

HORDI



PLANTS | FLOWERS

Рекомендації по догляду за кімнатними рослинами з нашого асортименту

Ці рекомендації є загальними для більшості кімнатних рослин, але догляд залежить від умов вашого житла, рівня вологості, освітлення та інших факторів. Деякі підвиди можуть вимагати особливих умов, тому важливо звертати увагу на індивідуальні потреби вашого зеленого друга. Пам'ятайте, що рослини — це живі організми, і догляд може варіюватися в залежності від їхнього виду та середовища де вони будуть зростати.



Аглаонема

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Аглаонема любить розсіяне світло, але також добре переносить півтінь.

Найкраще місце – східне або північне вікно або глибина кімнати з яскравим непрямым світлом.

У сортів з яскравим, строкатим листям потреба у світлі вища — у тіні вони можуть втрачати контраст і ставати більш зеленими. Пряме сонце небажане, бо викликає опіки.



Полив і обприскування

Полив помірний — після підсихання верхніх 2–3 см ґрунту.

- влітку: приблизно раз на 5–7 днів
- взимку: раз на 10–14 днів

Аглаонема не переносить застою води — це одна з найчастіших причин проблем із корінням.

Обприскування не обов'язкове, але при сухому повітрі (особливо взимку) рослина краще росте при підвищеній вологості.



Температура

Оптимальна температура:

- влітку — від +20°C до +28°C
- взимку — від +16°C до +20°C

Нижче +15°C рослина вже відчуває стрес, а при +12°C і нижче може зіпсуватись коренева система.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі — раз на 2–3 роки.

Новий горщик має бути на 10–20% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту — 20–25% висоти горщика.

Ґрунт потрібен легкий, повітропроникний і з помірною вологоємністю. Добре підходить суміш універсального субстрату з перлітом, вермекулітом, пемзою, кокосовим волокном та невеликою кількістю кори. Важкі та щільні ґрунти аглаонема переносить погано.



Підживка

У період активного росту (весна–осінь) підживлюють раз на 2–3 тижні добривом для декоративно-листяних рослин. Взимку — раз на 4–6 тижнів або припиняють.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її — це важливо, бо аглаонема чутлива до засолення ґрунту, а надлишок добрив швидко пошкоджує кореневу систему.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя втрачає колір:** недостатньо світла (особливо у строкатих сортів)
- **Жовтіє листя:** перелив або застій води
- **Кінчики сохнуть:** сухе повітря або нестабільний полив
- **Ріст сповільнюється:** занадто темне місце або виснажений ґрунт
- **М'які стебла:** переохолодження або надлишок вологи



Алоказія

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Алоказія любить яскраве, але розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть обпалити листя, тому найкраще розташувати її біля східного або західного вікна. Уникайте темних куточків – при недостатньому освітленні листя може втратити свій декоративний вигляд.



Полив і обприскування

Алоказія потребує регулярного поливу – ґрунт повинен бути завжди злегка вологим, але не мокрим. Поливайте м'якою, відстояною водою, коли верхній шар ґрунту трохи підсохне. Обприскування корисне, особливо в опалювальний сезон, але уникайте перезволоження листя, щоб не допустити гниття.



Температура

Оптимальна температура для алоказії – від +18°C до +25°C. Рослина не терпить протягів і різких змін температури, тому тримайте її подалі від кондиціонерів і відкритих вікон взимку. Вологість в межах 60%.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на рік навесні. Дорослі – раз на 2–3 роки або при необхідності, якщо кореням стає тісно. Горщик повинен бути на 15–20% більший за попередній.

Використовуйте легкий, дренований ґрунт і обов'язково забезпечте шар дренажу на дні горщика. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–30% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте раз на 2–3 тижні комплексними добривами для декоративно-листяних рослин.

Використовуйте 1/3 від вказаного дозування. Надмірна кількість добрив може призвести до опіків коріння, а недостатня – не дасть очікуваного ефекту.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Відмирає крайній нижній листок:** Для алоказій це є нормальним процесом росту. У міру появи нового листя рослина може поступово скидати старі нижні листки. Якщо нове листя росте здоровим — хвилюватися не варто.
- **Жовтіє листя:** Перевірте режим поливу – можливо, перезволожений або рослині не вистачає світла.
- **Сохнуть кінчики листя:** Потрібно підвищити вологість повітря, використовуючи обприскування чи зволожувач, і перевірте регулярність поливу.
- **Листя скручується:** Забезпечте рослині достатню вологість і світло, уникайте частого переміщення рослини.
- **Рослина не росте:** Можливо, їй бракує поживних речовин або світла. Підживлюйте її добривами й розмістіть у світлому місці.



Альбука

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Альбука любить яскраве світло та пряме сонце. Найкраще місце – південне або південно-західне вікно. При нестачі освітлення листя втрачає характерні закрутки та витягується. Восени та взимку, коли рослина активно росте, їй особливо потрібна велика кількість світла.



Полив і обприскування

Альбука має виражений період активного росту та період спокою:

- **Осінь-зима-весна (активний ріст):**
Поливайте після майже повного висихання ґрунту. В середньому – раз на 7–10 днів. Полив помірний, без застою води.
- **Кінець весни-літо (період спокою):**
Коли листя починає жовтіти та відмирати – це нормально. У цей період полив потрібно майже повністю припинити. Цибулина повинна залишатися у сухому ґрунті до початку нового росту восени.

Обприскування не потрібне, оскільки альбука добре переносить сухе повітря.



Температура

Альбука потребує різних температур у різні періоди життя:

- **У період активного росту:**
Оптимальна температура – від +10°C до +22°C. Саме прохолода допомагає формувати компактне закручене листя.
- **У період спокою:**
Може переносити температуру до +30°C у сухому ґрунті.

Для стимуляції цвітіння бажаний перепад між денною та нічною температурою.



Пересадка

Пересаджують раз на 2–3 роки або коли цибулина займає весь горщик. Новий горщик має бути на 10–15% більшим за попередній. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 30–40% висоти горщика.

Ґрунт потрібен дуже легкий та повітропроникний – найкраще підходить субстрат для сукулентів або кактусів з додаванням перліту, піску чи дрібної кори. Цибулину не заглиблюють повністю – верхня частина повинна залишатися над поверхнею ґрунту.



Підживка

Підживлюють лише у період активного росту – приблизно раз на 3–4 тижні добривом для сукулентів або цибулинних рослин. У період спокою підживлення повністю припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння та цибулину.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя не закручується:** Недостатньо світла або занадто висока температура під час росту.
- **Цибулина гниє:** Надлишковий полив або важкий ґрунт без достатнього дренажу.
- **Листя витягується та падає:** Брак освітлення.
- **Рослина “зникла” влітку:** Це нормальний період спокою. Не потрібно продовжувати активний полив.
- **Альбука не цвіте:** Немає прохолодного періоду або недостатньо світла взимку.



Антуриум

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Антуриум любить яскраве, але розсіяне світло. Прямі сонячні промені можуть викликати опіки на листі, тому його краще розміщувати біля східного або північно-східного вікна. Відсутність світла може призвести до втрати цвітіння.



Полив і обприскування

Поливайте антуриум, коли верхній шар ґрунту трохи підсохне, використовуючи м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Рослина потребує високої вологості, тому регулярне обприскування або використання зволожувача повітря буде корисним. Уникайте застою води в ґрунті – це може призвести до гниття коріння.



Температура

Оптимальна температура для антуриума – від +18°C до +25°C. Взимку вона не повинна опускатися нижче +16°C. Рослина не терпить протягів, тому тримайте її подалі від відкритих вікон та кондиціонерів.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – раз на 2–3 роки. Горщик повинен бути на 15–20% більший за попередній. Вибирайте спеціальний субстрат для орхідей або легкий дренований ґрунт, збагачений органікою. Обов'язково додайте шар дренажу. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.




Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте антуриум раз на 2–3 тижні добривами для квітучих рослин із низьким вмістом азоту, щоб не стимулювати ріст листя замість цвітіння. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь дозування, щоб уникнути пошкодження коренів.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Жовтіє листя:** Можливе перезволоження ґрунту або нестача світла. Відрегулюйте полив і перемістіть рослину ближче до джерела розсіяного світла.
- **Кінчики листя буріють:** Занадто сухе повітря або надмірна кількість добрив. Потрібно підвищити вологість повітря, використовуйте зволожувач і скоротіть кількість добрив.
- **Антуриум не цвіте:** Можлива нестача світла, поживних речовин або занадто великий горщик. Забезпечте більше світла, підживлюйте рослину і пересадіть у менший горщик.
- **Чорніє листя:** Може бути через переохолодження або застій води в ґрунті. Забезпечте комфортну температуру і перевірте, чи працює дренаж.
- **Листя вкривається плямами:** Це може свідчити про грибкове ураження. Видаліть пошкоджені листя, обробіть рослину фунгіцидом і скоротіть обприскування.



Бамбук (Драцена Сандера)

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Полюбляє яскраве розсіяне світло, але витримує півтінь. Найкраще місце – східне або західне вікно. Не ставити під прямі сонячні промені, щоб уникнути опіків.



Полив і обприскування

У воді

Використовуйте відстояну або фільтровану воду, змінюйте її раз на 7–10 днів.

Рівень води має покривати коріння, але не всю стеблину, щоб уникнути гниття. Можна додати вугілля або камінчики для стабілізації рослини та запобігання появі бактерій.

Вода повинна бути кімнатної температури.

У ґрунті

Поливати після висихання верхніх 2–3 см ґрунту. Влітку – приблизно раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів.

Не допускайте застою води в горщику, дренаж обов'язковий!

Вологість повітря середня, але якщо повітря дуже сухе, можна періодично обприскувати листя.



Температура

Оптимальна температура – від +18 до +25°C. Не ставити поряд із батареями або кондиціонерами, уникайте протягів.



Пересадка

У ґрунті

Раз на 1–2 роки або при розростанні кореневої системи.

Новий горщик має бути на 20-25% більшим за попередній.

Дренажний шар (керамзит) – 25-30% висоти горщика.

Ґрунт – легкий, з гарною водопроникністю (суміш універсального субстрату з додаванням піску, перліту, лави, пемзи та кори).



Підживка

У ґрунті

Весна-осінь – раз на 3–4 тижні добривом для драцен.

Взимку – раз на 1,5–2 місяці або не підживлювати.

У воді

Дотримуйтесь інструкції на добриві, щоб не викликати опіки коріння!

Раз на 3–4 тижні додавайте у воду рідке добриво для драцени (у зменшеній концентрації, ніж у ґрунті).



Поширені проблеми та їх вирішення

У воді

• **Стебло жовтіє або стає м'яким:** вода забруднена або застоюється. Замініть воду, промийте ємність, використовуйте очищену воду.

• **Листя сохне:** сухе повітря. Обприскуйте листя або перенесіть рослину подалі від батарей.

• **Неприємний запах у воді:** початок гниття. Промийте коріння, змініть воду, додайте активоване вугілля.

У ґрунті

• **Листя жовтіє:** надмірний полив або нестача поживних речовин.

Відкоригуйте догляд.

• **Кінчики листя сохнуть:** сухе повітря або нестача вологи. Обприскуйте або змініть режим поливу.

• **Стебло м'якне:** перезволоження ґрунту. Пересадіть у сухий ґрунт, скоротіть полив.



Банан (Musa)

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Банан любить яскраве світло, ідеально – пряме сонячне освітлення.

Розташовуйте його біля південного або східного вікна. У зимовий період можна використовувати додаткове освітлення фітолампами. Без достатнього світла рослина може витягуватись і втратити декоративний вигляд.



Полив і обприскування

Полив повинен бути регулярним і рясним, особливо в період активного росту (весна–літо). Субстрат повинен бути постійно злегка вологим, але не мокрим. Уникайте застою води.

Обприскуйте рослину м'якою відстояною водою, щоб підтримувати високу вологість, але не допускайте накопичення води в основі листя.



Температура

Банан – теплолюбна рослина.

Оптимальна температура – +22°C до +28°C. У зимовий період не допускайте зниження температури нижче +16°C. Уникайте протягів і різких змін температури



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щорічно навесні. Дорослі – раз на 2–3 роки або за необхідності. Горщик повинен бути на 20–25% більший за попередній, щоб забезпечити простір для швидко зростаючої кореневої системи.

Субстрат повинен бути поживним, пухким і добре дренованим.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

Банан потребує регулярного підживлення в період активного росту.

Раз на 1–2 тижні використовуйте добрива з високим вмістом азоту (для росту листя) навесні, а влітку – комплексні добрива з фосфором і калієм (для зміцнення коренів і стебел). Завжди уважно читайте інструкцію до добрива і дотримуйтесь дозування



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Жовтіє листя:** Можливий недостатній полив або нестача поживних речовин. Регулюйте полив і підживлюйте рослину.
- **Сохнуть кінчики листя:** Занадто сухе повітря. Підвищте вологість за допомогою обприскування або зволожувача.
- **Повільне зростання:** Можлива нестача світла, поживних речовин або занадто тісний горщик. Перевірте умови утримання, пересадіть рослину у більший горщик.
- **Коричневі плями на листі:** Можливе перезволоження або протяги. Забезпечте правильний полив і комфортну температуру.
- **Рослина не росте:** У зимовий період це нормально, але навесні необхідно забезпечити підживлення і достатнє освітлення для активного росту.



Бегонія

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Бегонія любить яскраве розсіяне світло. Найкраще її розташовувати на східному або західному підвіконні. Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки на листі, тому влітку її варто притіняти. Для бегоній із декоративним листям підійдуть і більш затінені місця, тоді як квітучі види потребують більшого освітлення.



Полив і обприскування

Полив повинен бути помірним і регулярним. Ґрунт повинен бути злегка вологим, але не мокрим. Поливайте м'якою, відстояною водою, уникаючи застою води в піддоні. Обприскування для бегонії небажане, адже краплі води на листі можуть спричинити плями. Для підвищення вологості поставте горщик на піддон із мокрою галькою.



Температура

Оптимальна температура для бегонії – від +18°C до +24°C. Взимку температура не повинна опускатися нижче +16°C. Уникайте протягів та різких перепадів температури – це може негативно вплинути на стан рослини.



Пересадка

Бегонію пересаджують раз на 1–2 роки навесні, коли рослина починає активно рости. Горщик повинен бути на 15–20% більший за попередній.

Використовуйте легкий, пухкий і дренажований ґрунт. Для бегоній ідеально підходить спеціальна суміш для квітучих рослин або із додаванням торфу. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте бегонію раз на 2 тижні добривами для квітучих або декоративно-листяних рослин (залежно від виду). Завжди уважно читайте інструкцію до добрива і дотримуйтесь дозування – це важливо, щоб уникнути опіків коріння та забезпечити оптимальне харчування.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Жовтіє листя:** Можливе перезволоження або нестача поживних речовин. Регулюйте полив і додайте підживку.
- **Сохнуть кінчики листя:** Причина – низька вологість повітря. Поставте горщик на піддон із мокрою галькою або використовуйте зволожувач повітря.
- **Листя втрачає блиск або яскравість:** Недостатнє освітлення. Перемістіть рослину у більш світле місце, але не під пряме сонце.
- **Плями на листі:** Це може бути результатом прямого сонця або крапель води після поливу. Уникайте обприскування і забезпечте розсіяне світло.
- **Рослина не цвіте:** Можлива нестача світла, підживлення або неправильна зимівля. Забезпечте потрібні умови та період спокою взимку.



Бонсай

читай нижче, як за мною доглядати

Бонсай — це не окремий вид рослини, а спосіб вирощування та формування дерева у мініатюрі. Бонсай можна створити з дуже різних рослин: фікусів, ялівців, сосен, кленів, оливки, кармони, сериси, китайського в'яза та багатьох інших.

Саме тому універсальних рекомендацій для всіх бонсай не існує — догляд дуже залежить від конкретного виду рослини. Нижче наведені загальні рекомендації, які підійдуть для більшості кімнатних бонсай.



Освітлення та розташування

Більшість бонсай потребують великої кількості світла.

- Тропічні види (наприклад фікус) зазвичай вирощують у приміщенні при яскравому розсіяному світлі.
- Вуличні види (сосни, ялівці, клени) повинні рости переважно надворі та потребують сезонних змін температур.



Полив і обприскування

Бонсай поливають після часткового підсихання ґрунту. Через маленький об'єм горщика ґрунт може пересихати значно швидше, ніж у звичайних рослин.

- Не допускайте повного пересихання земляного кому.
- Але й застій води дуже небезпечний, оскільки може швидко викликати загнивання коренів.

Частота поливу залежить від:

- виду рослини;
- температури;
- сезону;
- розміру горщика;
- складу субстрату.

Деякі бонсай люблять підвищену вологість повітря, але обприскування потрібне не всім видам.



Температура

Температурний режим залежить від виду:

- тропічні бонсай утримують при від +18°C до +25°C;
- субтропічним і вуличним видам часто потрібна прохолодна зимівля для нормального розвитку.

Різкі перепади температур та гарячі батареї можуть сильно послаблювати рослину.



Пересадка

Бонсай пересаджують у середньому раз на 1–3 роки залежно від віку та швидкості росту. Під час пересадки часто частково підрізають коріння для стримування росту дерева.

Горщик зазвичай змінюють незначно або залишають того ж розміру.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати приблизно 15–25% висоти горщика.

Субстрат для бонсай має бути дуже повітропроникним і добре пропускати воду. Важкий щільний ґрунт для більшості бонсай не підходить.



Підживка

У період активного росту бонсай регулярно підживлюють добривами для декоративних рослин або спеціальними добривами для бонсай. Через маленький об'єм ґрунту рослина швидко витрачає поживні речовини, але надлишок добрив також небезпечний.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх



вирішення

Опадає листя: Часто через різку зміну умов, нестачу світла або проблеми з поливом.

Ґрунт дуже швидко пересихає: Це нормально для маленьких горщиків.

Регулярно перевіряйте вологість субстрату.

Бонсай слабшає після покупки:

Рослина може переживати стрес через зміну умов утримання.

Не всі бонсай можуть жити в кімнаті: Багато видів потребують саме вуличного утримання та сезонності.

Формування потребує часу: Обрізка та формування проводяться поступово, щоб не послабити дерево.



Гвоздика

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Гвоздика любить яскраве розсіяне світло. Найкраще розмістити її на сонячному підвіконні (південному, східному або західному). За недостатнього освітлення рослина може витягуватися і втратити декоративність.



Полив і обприскування

Поливайте гвоздику помірно, коли верхній шар ґрунту просохне. Важливо уникати застою води, оскільки це може спричинити гниття коріння.

Використовуйте відстояну воду кімнатної температури.

Обприскування гвоздиці не потрібне, вона не потребує високої вологості повітря.



Температура

Оптимальна температура для гвоздики – від +16°C до +22°C. Рослина витримує короткочасне зниження температури до +10°C, але довготривале охолодження чи протяги можуть негативно позначитися на її рості та цвітінні.



Пересадка

Пересаджувати гвоздику зазвичай не потрібно, оскільки її вирощують як однорічник або дворічник. Якщо рослина зростає в контейнері, то замініть горщик на 15–20% більший, якщо коріння повністю заповнило старий. Використовуйте пухкий, добре дренажований ґрунт. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте гвоздику раз на 2–3 тижні комплексним добривом для квітучих рослин. Під час цвітіння можна використовувати підживлення з підвищеним вмістом калію і фосфору. Завжди уважно читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь дозування, щоб уникнути пошкодження коренів.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Жовтіє листя:** Причина може бути в перезволоженні ґрунту або нестачі поживних речовин. Регулюйте полив і додайте підживку.
- **Сохнуть кінчики листя:** Причина – занадто сухе повітря або нестача води. Перевірте режим поливу.
- **Рослина не цвіте:** Можлива нестача світла або надмір азоту в ґрунті. Перемістіть гвоздику у світліше місце та підберіть добриво з меншим вмістом азоту.
- **Витягування рослини:** Це може бути наслідком недостатнього освітлення. Перемістіть рослину ближче до джерела світла.



Гербера

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Гербера потребує яскравого, розсіяного світла. Найкраще розміщувати її на південному або східному підвіконні, де багато сонця. Уникайте прямого сонячного проміння влітку, щоб запобігти опікам листя. У зимовий період рослині може знадобитися додаткове освітлення фітолампами.



Полив і обприскування

Поливати герберу слід регулярно, коли верхній шар ґрунту трохи підсохне. Використовуйте теплу, відстояну воду. Уникайте застою води та потрапляння її на розетку листя – це може спричинити гниття. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Гербера любить помірну вологість повітря, тому обприскування поруч із рослиною або зволожувач повітря допоможуть підтримати комфортні умови.



Температура

Оптимальна температура для гербери – +20°C до +24°C. У період спокою (зима) температура повинна бути знижена до +12°C–+16°C. Рослина не терпить протягів і різких змін температури.



Пересадка

Пересаджують герберу навесні, зазвичай раз на рік. Обирайте горщик, більший за попередній на 15–20%, щоб забезпечити необхідний простір для коріння. Використовуйте легкий, пухкий, слабокислий ґрунт (рН 5.5–6.0), наприклад, суміш торфу, піску та листяного ґрунту. Забезпечте хороший дренаж. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте герберу кожні 2 тижні мінеральними добривами для квітучих рослин. Уникайте надмірного вмісту азоту, щоб не стимулювати ріст листя замість цвітіння. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь дозування



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Жовтіє листя:** Можливе перезволоження або застій води. Перевірте дренаж і скоротіть полив.
- **Гербера не цвіте:** Причиною може бути недостатнє освітлення, надлишок азоту або високі температури вночі. Забезпечте більше світла, правильне підживлення та прохолодніші умови вночі.
- **Листя скручується:** Надмірно сухе повітря або протяги. Підвищте вологість повітря та забезпечте комфортні умови.
- **Коричневі плями на листі:** Це може бути результатом прямого сонця або попадання води на листя. Притіняйте герберу в полуденний час і поливайте обережно.
- **Гниття розетки:** Застій води в основі листя. Поливайте обережно, щоб вода не потрапляла на розетку, і перевірте стан дренажу.



Гіпоестес

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Гіпоестес полюбляє яскраве розсіяне світло. Ідеально підходить східне або західне підвіконня. Пряме сонячне світло може спричинити опіки на листях, а за нестачі світла рослина втрачає яскравість та декоративність. У зимовий період бажано забезпечити додаткове освітлення.



Полив і обприскування

Полив регулярний, помірний. Ґрунт повинен залишатися вологим, але без застою води. Поливайте, коли верхній шар ґрунту трохи підсохне. Гіпоестес любить високу вологість, тому обприскуйте листя м'якою відстояною водою або використовуйте зволожувач повітря.



Температура

Оптимальна температура для гіпоестесу – +18°C до +25°C. Рослина погано переносить холод, тому уникайте температур нижче +16°C і протягів.



Пересадка

Гіпоестес пересаджують щороку навесні. Горщик повинен бути на 10–15% більший за попередній, оскільки рослина має помірний ріст. Використовуйте легкий, пухкий, дренажований ґрунт із нейтральною або слабкокислою реакцією (наприклад, суміш листяного ґрунту, торфу і піску). Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20% висоти горщика. Щоб гіпоестес зберігав компактну форму, його верхівки регулярно прищипують. Відрізані пагони можна укорінити у воді або відразу висадити у вологий ґрунт. Для кращого вкорінення бажано створити тепличні умови, накривши рослину плівкою чи склом.



Підживка

Підживлюйте гіпоестес комплексними добривами для декоративно-листяних рослин раз на 2 тижні у період активного росту (весна–літо). У зимовий період підживлення скорочують до одного разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію до добрива і дотримуйтесь дозування, щоб уникнути пошкодження рослини.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя тьмяніє або втрачає забарвлення:** Недостатнє освітлення. Перемістіть рослину ближче до джерела світла.
- **Сохнуть кінчики листя:** Занадто сухе повітря. Збільшіть вологість за допомогою обприскування або зволожувача повітря.
- **Листя опадає:** Причиною може бути перезволоження ґрунту або протяги. Перевірте режим поливу та поставте рослину в комфортне місце.
- **Витягування стебел:** Недостатнє освітлення. Забезпечте рослині більше світла або додайте фітолампку.
- **Загнивання коріння:** Надлишковий полив або поганий дренаж. Перевірте горщик і зменшіть частоту поливів.



Дифенбахія

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Дифенбахія любить яскраве, розсіяне світло. Найкраще розміщувати її на східному або західному підвіконні. Уникайте прямого сонця, щоб запобігти опікам листя. За недостатнього освітлення її листя може втрачати декоративні візерунки.



Полив і обприскування

Полив повинен бути регулярним, але помірним. Поливайте, коли верхній шар ґрунту підсохне на 1–2 см. Не допускайте застою води в горщику. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Дифенбахія любить підвищену вологість повітря, тому обприскуйте її листя м'якою, відстояною водою кілька разів на тиждень, особливо в опалювальний сезон.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +24°C. Рослина не переносить холодів, температура нижче +15°C може призвести до загибелі. Захищайте її від протягів та різких змін температури.



Пересадка

Дифенбахію пересаджують кожні 1–2 роки навесні або при заповненні корінням усього горщика. Обирайте горщик, більший за попередній на 15–20%. Використовуйте легкий, добре дренажований із додаванням торфу та піску. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25% висоти горщика.



Підживка

Підживлюйте дифенбахію комплексними добривами для декоративно-листяних рослин раз на 2 тижні у період активного росту (весна–літо). У зимовий період підживлення скорочують до одного разу на місяць. Обов'язково читайте інструкцію до добрив і дотримуйтесь дозування, щоб уникнути накопичення солей у ґрунті.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Жовтіє листя:** Можливе перезволоження ґрунту або нестача поживних речовин. Регулюйте полив та підживлення.
- **Кінчики листя коричневіють:** Причина – сухе повітря. Збільшіть вологість за допомогою обприскування або зволожувача повітря.
- **Листя опадає:** Можливий протяг або низька температура. Поставте рослину в тепле, захищене місце.
- **Листя блікне і втрачає візерунок:** Недостатнє освітлення. Перемістіть дифенбахію у світліше місце, але не під пряме сонце.
- **Гниття стебел:** Це наслідок перезволоження або застою води. Зменшіть частоту поливів.



Діпсіс



Освітлення та розташування

Діпсіс (або арекова пальма) любить яскраве розсіяне світло, але може рости в півтіні. Найкраще місце – східне або західне вікно. На південному вікні потребує легкого притінення у спекотні години. При нестачі світла листя втрачає насичений колір і може жовтіти.



Полив і обприскування

Полив регулярний, після висихання верхніх 2–3 см ґрунту. Влітку – приблизно раз на 4–6 днів, взимку – раз на 7–10 днів. Важливо уникати як пересихання, так і перезволоження. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Діпсіс любить високу вологість, тому обприскуйте листя 2–3 рази на тиждень або використовуйте зволожувач повітря. Раз на місяць можна протирати листя вологою губкою.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +26°C. Взимку бажано утримувати при +16°C–+18°C, але не нижче +12°C. Уникайте різких перепадів температур і протягів.



Пересадка

Молоді пальми пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – раз на 3–4 роки. Новий горщик повинен бути на 20% більшим за попередній. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–30% висоти горщика. Використовуйте пухкий, повітропроникний ґрунт для пальм або універсальний субстрат з додаванням піску та перліту.



Підживка

У період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 2 тижні добривами для пальм або декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Жовтіє листя:** Недостатня вологість або перезволоження ґрунту. Відрегулюйте полив і підніміть вологість повітря.
- **Кінчики листя сохнуть:** Сухе повітря або нестача поживних речовин. Регулярно обприскуйте рослину і підживлюйте в сезон росту.
- **Листя тьмяніє, повільний ріст:** Брак світла. Переставте ближче до джерела світла або використовуйте фітоламп.
- **Чорні плями на листі:** Переохолодження або застій води. Перевірте температуру та дренаж у горщику.



Дісхідія

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Дісхідія любить яскраве розсіяне світло. Найкраще місце – східне або західне вікно. Може рости і при штучному освітленні. Пряме сонце, особливо літнє, може залишати опіки на листі. При нестачі світла пагони витягуються, а листя стає дрібним.



Полив і обприскування

Полив помірний – після майже повного висихання субстрату. Влітку приблизно раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів. Дісхідія набагато легше переносить легке пересихання, ніж перелив.

Любить підвищену вологість повітря, тому можна періодично обприскувати листя або використовувати зволожувач повітря.

Якщо дісхідія росте в ракушці:

- Полив проводять методом короткого замочування.
- Ракушку з рослиною занурюють у воду на 5–10 хвилин, після чого дають повністю стекти зайвій волозі.
- Важливо, щоб усередині не залишалася вода надовго, інакше коріння може загнити.
- Влітку замочування проводять приблизно раз на 5–7 днів, взимку – рідше.
- Між поливами наповнювач у ракушці повинен майже повністю просихати.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до 28°C. Взимку не нижче +15°C. Дісхідія не любить холодних протягів та різких перепадів температур.



Пересадка

Пересаджують раз на 2–3 роки або коли субстрат починає розкладатися. Новий горщик має бути на 10–15% більшим за попередній. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–30% висоти горщика.

Субстрат потрібен дуже пухкий і повітропроникний – підходить суміш кори, кокосових чипсів, сфагнуму та перліту або субстрат для епіфітних рослин.



Підживка

У період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 3–4 тижні слабким розчином добрива для декоративно-листяних або орхідей. Взимку підживлення скорочують або припиняють.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя зморщується:** Недостатній полив або занадто сухе повітря.
- **Пагони чорніють біля основи:** Перелив або застій води.
- **Листя дрібнішає і рідшає:** Недостатньо світла.
- **Рослина повільно росте:** Нестача тепла або поживних речовин.
- **Листя жовтіє:** Надлишковий полив або важкий, занадто щільний субстрат.



Діхондра

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Діхондра любить яскраве освітлення. Найкраще росте на сонячному місці або в легкій півтіні. Сріблясті сорти потребують більше сонця для збереження кольору. У приміщенні найкраще підійде південне, південно-західне або дуже світле західне вікно. При нестачі світла пагони витягуються, а рослина втрачає густоту.



Полив і обприскування

Полив помірний. Ґрунт повинен встигати частково просихати між поливами.

- Влітку поливають приблизно 2–3 рази на тиждень.
- Взимку полив значно скорочують.

Діхондра легше переносить коротке пересихання, ніж постійно мокрий ґрунт. При застої води коріння швидко загниває.

Обприскування не є обов'язковим, але в сильну спеку рослина добре реагує на підвищену вологість повітря.



Температура

Оптимальна температура:

- влітку — від +18°C до +28°C;
- взимку — від +10°C до +16°C.

Діхондра не любить морозів та холодного мокрого ґрунту.



Пересадка

Пересаджують у міру розростання кореневої системи — приблизно раз на 1–2 роки. Новий горщик має бути на 10–15% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–30% висоти горщика.

Ґрунт потрібен легкий і добре дренований. Найкраще підходить субстрат на основі універсального ґрунту з великою кількістю перліту або дрібного піску, пемзи, вулканічної лави. Занадто важкий і вологоємний субстрат для діхондри не підходить.



Підживка

У період активного росту підживлюйте раз на 2–3 тижні добривом для декоративно-листяних рослин.

Якщо діхондра вирощується як ампельна рослина у підвісному кашпо, підживлення особливо важливі через швидке виснаження субстрату.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Пагони витягуються та рідшають:** Недостатньо світла.
- **Листя жовтіє:** Надлишковий полив або застій води.
- **Рослина втрачає густоту:** Недостатньо обрізки або освітлення.
- **Кінчики пагонів сохнуть:** Пересихання ґрунту або дуже сухе повітря.
- **Коріння загниває: Занадто** щільний або постійно мокрий субстрат.



Драцена



Освітлення та розташування

Драцена любить яскраве розсіяне світло, але може адаптуватися до легкого затінення. Найкраще розмістити її на східному або західному підвіконні. Уникайте прямого сонячного проміння, яке може обпалити листя, особливо у строкатих сортів.



Полив і обприскування

Поливайте драцену помірно, коли верхній шар ґрунту (2–3 см) просохне. Надлишковий полив може спричинити загнивання коренів, тому уникайте застою води. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Драцена любить підвищену вологість повітря, тому обприскуйте листя м'якою, відстояною водою раз на 2–3 дні, особливо в сухий період року.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +24°C. Драцена чутлива до холоду, тому температура нижче +15°C може бути критичною. Захищайте її від протягів і різких перепадів температури.



Пересадка

Драцену пересаджують кожні 2–3 роки навесні, або коли коріння заповнює весь горщик. Новий горщик повинен бути на 15–20% більший за попередній. Використовуйте пухкий, добре дренажований із нейтральною або слабокислою реакцією ґрунт. Обов'язково додайте дренаж на дно горщика. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте драцену раз на 2–3 тижні рідкими добривами для декоративно-листяних рослин. У зимовий період підживлення скорочують до одного разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію до добрив і дотримуйтесь дозування, щоб уникнути накопичення солей у ґрунті.



Поширені проблеми та їх вирішення

• Кінчики листя коричневіють:

Занадто сухе повітря або недостатній полив. Підвищте вологість і забезпечте регулярний полив.

• Жовтіє і опадає нижнє листя:

Це природний процес, якщо відмирають старі листки. Однак масове жовтіння може свідчити про надлишок води або недостатнє освітлення.

• Коричневі плями на листі:

Можливі причини – протяги, попадання води на листя або надлишковий полив. Усувайте ці фактори.

• Листя блідне:

Недостатнє освітлення. Перемістіть драцену ближче до джерела світла.

• Гниття стовбура:

Це наслідок перезволоження або поганого дренажу. Перевірте стан коренів і, якщо потрібно, пересадіть рослину у свіжий ґрунт.



Епіпремнум

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Епіпремнум віддає перевагу яскравому розсіяному світлу, але добре переносить півтінь, що робить його чудовим вибором для місць із помірним освітленням. Пряме сонце може обпалити листя, тому уникайте розміщення на південних вікнах без захисту. В затінку зростання може уповільнити, а забарвлення строкатих сортів стане менш вираженим.



Полив і обприскування

Поливайте епіпремнум, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) просохне. Перелив небезпечний для рослини, тому не допускайте застою води. У період активного росту (весна–літо) поливайте частіше, а взимку — рідше. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Епіпремнум добре реагує на підвищену вологість, тому періодично обприскуйте листя або протирайте його вологою серветкою, щоб прибрати пил.



Температура

Оптимальна температура для епіпремнуму – від +18°C до +25°C. Рослина не переносить холодів, тому температура нижче +15°C може призвести до пошкодження листя. Уникайте протягів та різких перепадів температури.



Пересадка

Пересаджуйте епіпремнум кожні 1–2 роки навесні. Горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній, з обов'язковим дренажним шаром. Використовуйте легкий, пухкий із нейтральною реакцією ґрунт. Ідеальний склад: торф, пісок, листяний ґрунт і дренажний матеріал. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика. При пересадці для епіпремнуму обов'язково рекомендуємо одразу встановити моховий тотем або іншу опору. Це сприяє вертикальному росту, формуванню міцніших пагонів і збільшенню розміру листків.



Підживка

Підживлюйте епіпремнум раз на 2–3 тижні у період активного росту (весна–літо) комплексними добривами для декоративно-листяних рослин. У зимовий період підживлення скоротіть до одного разу на місяць або припиніть. Завжди дотримуйтесь інструкції на упаковці добрива, щоб уникнути передозування, яке може нашкодити рослині.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Жовтіє листя:** Можливі причини – надлишок або нестача води. Регулюйте полив залежно від умов.
- **Листя стає тьмяним і втрачає строкатість:** Недостатнє освітлення. Перемістіть рослину у світліше місце.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причиною може бути сухе повітря. Збільшіть вологість за допомогою обприскування.
- **Гниття коріння:** Це наслідок надмірного поливу або поганого дренажу. Перевірте стан ґрунту та пересадіть рослину, якщо це необхідно.
- **Листя скручується:** Низька температура або протяги. Забезпечте тепліші та комфортні умови.



Еустома

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Еустома любить яскраве розсіяне світло. Найкраще підходять східні чи західні підвіконня. Уникайте прямого сонця, оскільки воно може обпалити ніжне листя. У зимовий період забезпечте додаткове освітлення фітолампою, щоб продовжити цвітіння.



Полив і обприскування

Поливайте еустому помірно, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) просохне. Вона не любить застою води, тому обов'язково використовуйте горщик із дренажем. Для поливу використовуйте м'яку, відстояну воду. Обприскування листя не рекомендується, щоб уникнути грибкових захворювань.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. У період спокою (пізня осінь–зима) еустома краще почувається при +12°C до +15°C. Уникайте протягів і різких перепадів температури, оскільки це може призвести до стресу для рослини.



Пересадка

Пересаджують еустому навесні, якщо це багаторічний сорт. Горщик повинен бути лише трохи більшим за попередній (на 10–15%). Вибирайте легкий, дренажний із нейтральною або слабкокислою реакцією ґрунт (ідеально підходить субстрат для квітучих рослин). Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту та цвітіння (весна–літо) еустому підживлюють раз на 2 тижні рідкими добривами для квітучих рослин. У період спокою підживлення припиняють. Завжди читайте інструкцію до добрив і дотримуйтесь дозування, оскільки надлишок може пошкодити коріння та зупинити ріст рослини.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Бутони опадають або не розпускаються:** Недостатнє освітлення або різкі зміни умов. Потрібно забезпечити стабільність у догляді.
- **Жовтіє листя:** Причина може бути у надлишковому поливі або нестачі поживних речовин. Перевірте режим підживлення.
- **Кінчики листя сохнуть:** Низька вологість повітря. Поставте поруч зволожувач, але уникайте потрапляння вологи на листя.
- **Зів'янення:** Можливе через пошкодження коренів або грибкові захворювання. Перевірте рослину на наявність гнилі, видаліть уражені частини та обробіть фунгіцидом.
- **Листя покривається плямами:** Це може бути грибкова інфекція. Обріжте пошкоджене листя та обробіть рослину спеціальним засобом.



Заміокулькас

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Заміокулькас добре росте при яскравому розсіяному світлі, але чудово адаптується до півтіні. Його можна розміщувати навіть у затінених куточках приміщення. Уникайте прямого сонця, оскільки це може спричинити опіки на листі. Найкраще місце — східні або західні підвіконня.



Полив і обприскування

Поливайте заміокулькас, коли повністю просохне. Рослина дуже чутлива до переливу, тому застій води може спричинити гниття коріння. Взимку полив скорочують до мінімуму. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Обприскувати рослину не потрібно — вона добре переносить сухе повітря. Час від часу протирайте листя вологою серветкою, щоб очистити його від пилу.



Температура

Заміокулькас добре почувається при температурі від +18°C до +26°C. Взимку бажано, щоб температура не опускалася нижче +15°C. Рослина не переносить різких перепадів температури та протягів, тому захищайте її від таких умов.



Пересадка

Молодий заміокулькас пересаджують раз на 2 роки, а дорослий — раз на 3–4 роки або коли горщик стає занадто тісним. Обирайте горщик, більший за попередній на 10–15%. Використовуйте пухкий, добре дренажований ґрунт, наприклад, суміш для сукулентів. Дренаж обов'язковий! Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–40% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте раз на місяць добривами для сукулентів або кактусів. Взимку підживлення припиняють. Обов'язково читайте інструкцію до добрив і дотримуйтесь її, щоб уникнути пошкодження коренів від надлишку мінералів.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє:** Це може бути наслідком переливу. Перевірте коріння, якщо вони загнили, пересадіть рослину у свіжий ґрунт.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина — занадто сухе повітря або недостатній полив. Зволожуйте повітря або регулюйте полив.
- **Рослина росте повільно:** Недостатньо світла або поживних речовин. Перемістіть рослину в світліше місце та підживіть її.
- **Гниє корінь чи стебло:** Це наслідок застою води. Скоротіть полив і перевірте стан ґрунту.
- **Листя опадає:** Можливо, рослина стоїть на протязі чи в занадто холодному приміщенні. Забезпечте комфортні умови.



Кава

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Кава арабіка любить яскраве розсіяне світло. Найкраще місце — східне або західне вікно. На південному вікні влітку бажане легке притінення в обідні години.

При нестачі світла кава росте повільніше, витягується та втрачає густоту. Різко переставляти рослину небажано — вона може реагувати скиданням частини листя.



Полив і обприскування

Кава любить рівномірно злегка вологий ґрунт, але не переносить застою води.

- влітку: полив приблизно раз на 4–6 днів
- взимку: раз на 7–10 днів

Ґрунт не повинен повністю пересихати надовго, особливо в період активного росту.

Кава добре реагує на підвищену вологість повітря. У сухому повітрі кінчики листя можуть підсихати, тому можна періодично обприскувати листя або використовувати зволожувач.

Для поливу бажано використовувати м'яку відстояну воду кімнатної температури.



Температура

Оптимальна температура:

- влітку — від +20°C до +28°C
- взимку — від +16°C до +20°C

Температура нижче +14°C небажана.

Кава не любить холодних протягів та різких перепадів температур.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі — рідше. Новий горщик має бути на 15–20% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту — 20–30% висоти горщика.

Ґрунт потрібен пухкий, слабокислий і повітропроникний. Добре підходить суміш універсального субстрату з перлітом, кокосовим субстратом та невеликою кількістю дрібної кори або цеоліту. Важкий щільний ґрунт для кави не підходить.



Підживка

У період активного росту (весна–осінь) каву підживлюють раз на 2–3 тижні добривом для декоративно-листяних або кислотолюбних рослин. Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх

вирішення

- **Кінчики листя сохнуть:** сухе повітря або жорстка вода
- **Листя жовтіє:** перелив або проблеми з кислотністю ґрунту
- **Листя опадає:** різка зміна умов або переохолодження
- **Рослина повільно росте:** нестача світла або поживних речовин
- **Листя стає блідим:** можливий дефіцит заліза або виснаження субстрату



Каладіум

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Каладіум потребує яскравого розсіяного світла, але без прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки на тонкому листі. Найкраще місце – східне або західне вікно. Уникайте темних місць, інакше листя втратить яскравість. Восени, коли рослина переходить у стан спокою, освітлення вже не відіграє великої ролі.



Полив і обприскування

Під час активного росту (весна–літо) поливайте каладіум регулярно, але давайте верхньому шару ґрунту (2–3 см) підсихати між поливами. Уникайте застою води – це може спричинити гниття коренів. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури.. Каладіум любить високу вологість, тому обприскування або розміщення поруч зволожувача повітря буде корисним. Однак уникайте потрапляння води на листя, щоб не з'явилися плями.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +25°C. Каладіум дуже чутливий до холоду, тому температура нижче +15°C може бути згубною. Восени, коли рослина переходить у стан спокою, температура повинна бути близько +16°C.



Пересадка

Пересаджують каладіум щовесни, перед початком активного росту. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, добре дренований ґрунт, наприклад, суміш торфу, піску та листової землі. Восени, коли листя відмирає, бульби дістають із землі, просушують і зберігають у сухому торфі або вермикуліті до весни. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25% висоти горщика.



Підживка

У період вегетації (весна–літо) підживлюйте каладіум раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Після відмирання листя восени підживлення припиняють. Завжди читайте інструкцію до добрив і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення ґрунту мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя блідне або втрачає забарвлення:** Недостатнє освітлення. Перемістіть рослину ближче до світла.
- **Листя швидко жовтіє:** Це природний процес перед періодом спокою, але якщо це відбувається у період росту – причина може бути у надмірному поливі або нестачі поживних речовин.
- **Скручуються листки:** Рослина стоїть на протязі або зазнала різкого перепаду температури. Забезпечте стабільні умови.
- **Гниття бульб:** Це наслідок надлишкового поливу. Якщо бульба ще тверда, можна видалити уражені ділянки та обробити місця зрізів активованим вугіллям.
- **Листя дрібне і повільно росте:** Недостатня кількість поживних речовин або занадто малий горщик. Підживіть рослину або пересадіть у більш просторий горщик.



Калатея

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Калатея любить яскраве розсіяне світло, але без прямих сонячних променів. Найкраще розташування – східне або західне вікно. У тіні рослина може втратити насичені кольори, а на яскравому сонці – отримати опіки. Вона чудово почувається в кімнатах із штучним освітленням, тому може стояти навіть далі від вікна.



Полив і обприскування

Поливайте калатею, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) просохне. Використовуйте м'яку відстояну або фільтровану воду кімнатної температури. Вона дуже чутлива до хлору та жорсткої води, тому їх слід уникати. Калатея любить високу вологість, тому регулярно обприскуйте повітря навколо неї або поставте зволожувач. Листя також можна протирати вологою серветкою.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +26°C. Рослина не переносить холоду, різких перепадів температури та протягів. Мінімальна температура, при якій вона виживає, – +16°C.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку навесні, дорослі – раз на 2–3 роки. Горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній, але не надто великим, щоб коріння не загнило. Використовуйте пухкий, кислий або слабокислий ґрунт із гарним дренажем (наприклад, суміш торфу, листової землі, піску та перліту). Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20% висоти горщика.



Підживка

В період активного росту (весна–літо) підживлюйте раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Восени та взимку підживлення скорочують або припиняють. Обов'язково дотримуйтесь інструкції на упаковці добрива, адже надлишок мінералів може спричинити опіки кореневої системи.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – сухе повітря або полив жорсткою водою. Підвищіть вологість і використовуйте фільтровану воду.
- **Листя жовтіє:** Можливі причини – надлишковий полив або нестача поживних речовин. Відрегулюйте режим догляду.
- **Листя згортається в трубочку:** Це ознака недостатньої вологості або холоду. Забезпечте комфортні умови.
- **Коричневі плями на листі:** Це може бути опік від сонця або ознака грибкової інфекції. Перемістіть рослину у більш захищене місце та за потреби обробіть фунгіцидом.
- **Листя втрачає малюнок і стає блідим:** Недостатнє освітлення. Переставте калатею ближче до світла, але без прямих сонячних променів.



Калла (Зантедехія)

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Калла любить яскраве розсіяне світло, але без прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки на листі. Найкраще розташування – східне або західне вікно. У період спокою (осінь–зима) світло не таке важливе, але якщо хочете продовжити цвітіння, додайте штучне освітлення.



Полив і обприскування

Під час активного росту (весна–літо) поливайте каллу регулярно, підтримуючи у трохи вологому стані. Не допускайте застою води, щоб уникнути гниття коренів. В період спокою (осінь–зима) полив скорочують. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Обприскувати листя не потрібно, але можна зволожувати повітря навколо рослини, особливо у опалювальний сезон.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. У період спокою (після цвітіння) температура повинна бути нижчою – близько +10°C до +15°C, щоб рослина могла відпочити. Уникайте різких перепадів температури та протягів.



Пересадка

Пересаджують каллу щороку після періоду спокою (навесні). Новий горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, поживний з гарним дренажем ґрунт (суміш торфу, перегною, листової землі та піску). Якщо калла росте у відкритому ґрунті, восени бульби викопують і зберігають у прохолодному місці. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 30% висоти горщика.



Підживка

В період активного росту (з весни до кінця цвітіння) каллу підживлюють раз на 2 тижні добривами для квітучих рослин. Після цвітіння підживлення поступово скорочують. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути надлишку мінералів, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Калла не цвіте:** Можливі причини – нестача світла, неправильний полив або відсутність періоду спокою. Забезпечте рослині відпочинок взимку.
- **Листя жовтіє:** Це може бути наслідком перезволоження або нестачі азоту. Відрегулюйте полив і додайте азотне добриво.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – сухе повітря або нестача вологи. Регулюйте вологість у приміщенні.
- **Гниття коренів або стебел:** Ознака надмірного поливу або зараження грибковою інфекцією. Скоротіть полив і обробіть фунгіцидом.
- **Бліде або дрібне листя:** Недостатнє освітлення або брак поживних речовин. Перемістіть рослину ближче до світла і підживіть.



Кротон

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Кротон потребує яскравого розсіяного світла, щоб зберігати насичене забарвлення листя. Найкраще підходить східне або західне вікно. Може рости і на південному вікні, якщо притіняти його від прямих сонячних променів. У тіні листя стає бляклим і втрачає строкатість.



Полив і обприскування

Поливайте регулярно, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсохне. Використовуйте м'яку відстояну або фільтровану воду кімнатної температури. Кротон любить високу вологість, тому важливо регулярно обприскувати повітря навколо нього або ставити поруч зволожувач. Листя можна періодично протирати вологою серветкою.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +26°C. Не переносить холод, протяги та різкі перепади температури. Мінімальна температура – +16°C. Взимку тримайте подалі від батарей, щоб уникнути пересушування повітря. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25% висоти горщика.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку навесні, дорослі – раз на 2–3 роки. Горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній, але не надто просторим, щоб коренева система розвивалася правильно. Використовуйте пухкий, поживний із гарним дренажем ґрунт (суміш торфу, листової землі, піску та перліту).



Підживка

В період активного росту (весна–літо) підживлюйте раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Восени та взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення ґрунту мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя втрачає колір і стає бляклим:** Недостатнє освітлення. Переставте рослину ближче до світла.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – сухе повітря або недостатній полив. Підвищте вологість у приміщенні.
- **Листя жовтіє та обпадає:** Це може бути наслідком перезволоження, різких змін температури або протягів. Відрегулюйте умови догляду.
- **Листя м'яке і в'яле:** Найімовірніше, рослина залита. Дайте ґрунту просохнути і скоротіть полив.
- **Кротон скидає нижнє листя:** Це природний процес, але якщо листя опадає масово, значить, йому не вистачає вологи або світла.



Ктенанте

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Ктенанте любить яскраве розсіяне світло, але без прямих сонячних променів, які можуть обпалити листя. Оптимальне місце – східне або західне вікно. На південному вікні рослину варто притіняти. В умовах нестачі світла листя може втрачати яскраве забарвлення.



Полив і обприскування

Поливайте регулярно, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсохне. Використовуйте відстояну або фільтровану воду кімнатної температури, оскільки ктенанте чутливе до хлору та жорсткої води. Вона потребує високої вологості, тому важливо регулярно обприскувати повітря навколо або використовувати зволожувач. Листя можна періодично протирати вологою серветкою, щоб прибрати пил.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +26°C. Ктенанте не переносить холод, різкі перепади температури та протяги. Мінімальна допустима температура – +16°C.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку навесні, дорослі – раз на 2–3 роки. Горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, кислий або слабокислий ґрунт з гарним дренажем (наприклад, суміш торфу, листової землі, перліту та кори). Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Восени та взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя сохне по краях або скручується:** Причина – сухе повітря або недостатній полив. Підвищіть вологість у приміщенні.
- **Листя втрачає яскраве забарвлення:** Недостатньо світла. Перемістіть рослину у більш освітлене місце.
- **Листя опускається або мляве:** Може бути наслідком як надлишкового, так і недостатнього поливу. Перевірте перед поливом ґрунт.
- **Коричневі плями на листі:** Можливий опік від сонця або нестача вологи. Перемістіть ктенанте у місце з розсіяним світлом та перевірте режим поливу.
- **Жовті плями на листі:** Ознака хлорозу через жорстку воду або нестачу заліза. Використовуйте м'яку воду та за потреби додайте залізовмісне добриво.



Лабізія

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Лабізія любить дуже яскраве освітлення та пряме сонце. Найкраще місце – південне або південно-західне вікно. У теплу пору року рослину бажано виносити на балкон, терасу або в сад. При нестачі світла пагони витягуються, а листя стає дрібнішим і менш густим. Особливість лабізії – ввечері її листочки складаються, ніби “засинають”. Це нормальна реакція рослини.



Полив і обприскування

Полив помірний – після підсихання верхніх 2–4 см ґрунту. Влітку полив рясніший, особливо у спеку. Взимку полив значно скорочують. Лабізія не любить застою води, але й тривале пересихання ґрунту переносить погано. Обприскування не є обов’язковим, але в дуже сухому повітрі можна періодично зволожувати повітря навколо рослини.



Температура

У період активного росту оптимальна температура – від +20°C до +30°C. Взимку бажана прохолодніша зимівля при від +10°C до +15°C. У цей період лабізія може частково або повністю скидати листя – це нормально. Рослина не любить холодних протягів та різких перепадів температур.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – рідше. Новий горщик має бути на 15–20% більшим за попередній. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–35% висоти горщика. Ґрунт потрібен легкий, пухкий і добре дренований – підійде універсальний субстрат з додаванням перліту, піску, пемзи, кори або інших розпушувачів.



Підживка

З весни до осені лабізію підживлюють раз на 2–3 тижні добривом для декоративно-листяних рослин або квітучих дерев. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

Опадає листя: Стрес через зміну умов, нестача світла або перелив.

Листя жовтіє: Надлишковий полив або застій води.

Пагони сильно витягуються: Недостатньо освітлення.

Листя сохне по краях: Занадто сухе повітря або пересихання ґрунту.

Рослина скинула листя взимку: Для лабізії це може бути нормально під час періоду спокою.



Лаванда

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Лаванда – світлолюбна рослина, яка потребує не менше 6–8 годин прямого сонячного світла на день. Найкраще місце – південне вікно або балкон. У приміщенні можна використовувати додаткове підсвічування. Уникайте тіньових місць, оскільки нестача світла послаблює рослину та зменшує аромат її листя.



Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (2–3 см) повністю висохне. Лаванда не терпить перезволоження, тому важливо уникати застою води. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Поливати краще рідко, але рясно. Обприскувати не потрібно – лаванда краще росте у сухому повітрі.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Лаванда витримує зниження температури до +5°C, але в приміщенні краще уникати різких перепадів і протягів. Взимку рекомендується зберігати її в прохолодному місці (+10°C–+15°C), щоб вона відпочила перед активним ростом навесні.



Пересадка

Лаванду пересаджують раз на 2–3 роки або коли коренева система заповнює горщик. Новий горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній. Використовуйте легкий, добре дренажований субстрат (суміш садової землі, піску, торфу та перліту). Обов'язково забезпечте хороший дренаж, щоб уникнути застою води. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 30–40% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте раз на місяць добривами з низьким вмістом азоту, щоб підтримувати цвітіння. Восени підживлення припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути надлишку мінералів, які можуть зашкодити рослині.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Лаванда не цвіте:** Можлива причина – нестача сонця або надлишок азотних добрив. Перемістіть у світліше місце і скоротіть підживку.
- **Жовтіє листя:** Це може бути наслідком перезволоження або недостатньо дренажного ґрунту. Переконайтеся, що вода не застоюється у горщику.
- **Листя скручується або в'яне:** Причина – занадто вологе або занадто сухе повітря. Оптимальна вологість – середня, без різких змін.
- **Лаванда витягується і втрачає форму:** Недостатнє освітлення або загущення куща. Регулярно підрізайте гілки, щоб стимулювати пишний ріст.
- **Сіра пліснява або загнивання коренів:** Ознака перезволоження. Скоротіть полив і забезпечте добрий дренаж.



Маранта

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Маранта віддає перевагу яскравому розсіяному світлу або легкій півтіні. Пряме сонце може обпалити листя та викликати втрату яскравого забарвлення. Найкраще розмістити її на східному або західному підвіконні. Добре росте при штучному освітленні.



Полив і обприскування

Поливайте регулярно, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсихає. Вода повинна бути м'якою, відстояною або фільтрованою, кімнатної температури. Маранта любить підвищену вологість, тому варто обприскувати повітря навколо неї або використовувати зволожувач. Листя можна протирати вологою серветкою для очищення від пилу.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +26°C. Маранта не переносить протягів і різких перепадів температури. Мінімальна допустима температура – +16°C.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, добре дренажований субстрат із торфом, піском, перлітом і листовою землею. Обов'язковий дренажний шар. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Восени та взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє:** Може бути наслідком перезволоження або нестачі вологи. Перевірте перед поливом.
- **Скручування листя:** Ознака занадто сухого повітря або різкого перепаду температури. Підвищіть вологість і тримайте маранту подалі від протягів.
- **Сухі коричневі кінчики листя:** Причина – низька вологість або використання жорсткої води для поливу. Обприскуйте повітря навколо рослини та використовуйте м'яку воду.
- **Листя втрачає яскраве забарвлення:** Недостатньо світла. Переставте маранту у світліше місце.
- **Листя опускається і виглядає млявим:** Це може бути як ознакою нестачі вологи, так і її надлишку. Перевірте перед поливом.



Мирт

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Мирт любить дуже яскраве освітлення та може добре переносити пряме сонце. Найкраще місце – південне, південно-східне або південно-західне вікно. У теплу пору року рослину бажано виносити на балкон або терасу. При нестачі світла мирт витягується, втрачає густоту та може скидати листя.



Полив і обприскування

Мирт любить рівномірно злегка вологий ґрунт. Поливайте після підсихання верхніх 2–3 см субстрату.

- Влітку полив частіший – приблизно раз на 3–5 днів.
- Взимку – рідше, особливо при прохолодному утриманні.

Повного пересихання ґрунту мирт не любить і може швидко реагувати скиданням листя.

Рослина добре реагує на підвищену вологість повітря, тому в спеку або під час опалювального сезону можна періодично обприскувати листя.



Температура

У період активного росту оптимальна температура – від +18°C до +26°C.

Взимку мирту бажана прохолодна зимівля при від +5°C до +15°C. Саме прохолодний період допомагає рослині нормально відпочити та стимулює майбутнє цвітіння.

Мирт не любить гарячого сухого повітря від батарей та різких перепадів температур.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – рідше. Новий горщик має бути на 10–15% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–35% висоти горщика.

Ґрунт потрібен пухкий і добре дренований – підійде універсальний субстрат з додаванням перліту, піску, пемзи, кори або інших розпушувачів.



Підживка

З весни до осені мирт підживлюють раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-листяних або квітучих рослин. Взимку підживлення скорочують або припиняють при прохолодній зимівлі.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Опадає листя:** Найчастіше через пересихання ґрунту, нестачу світла або різку зміну умов.
- **Листя сохне по краях:** Сухе повітря або недостатній полив.
- **Пагони витягуються:** Недостатньо освітлення.
- **Рослина погано росте:** Занадто важкий ґрунт або нестача поживних речовин.
- **Мирт не цвіте:** Недостатньо світла або відсутність прохолодної зимівлі.



Монстера

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Монстера добре росте при яскравому розсіяному світлі або в півтіні. Пряме сонце може обпалити листя, тому на південному вікні потрібне притінення. Оптимальне місце – східне або західне вікно, але монстера також добре адаптується до кімнат з помірним освітленням. У глибокій тіні ріст сповільнюється, а листя може втрачати характерні розрізи.



Полив і обприскування


Поливайте, коли верхній шар ґрунту (2–3 см) підсохне. Використовуйте відстояну або фільтровану воду кімнатної температури. Взимку полив скорочують, але не допускають повного пересихання ґрунту. Монстера любить підвищену вологість, тому рекомендується регулярно обприскувати повітря навколо неї або протирати листя вологою серветкою, щоб прибрати пил.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +27°C. Взимку не нижче +16°C.

Монстера не любить різких перепадів температури та протягів.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній, але не надто просторим, щоб рослина не витратила всі сили на ріст коренів. Використовуйте пухкий, добре дренажований субстрат із додаванням торфу, перліту та кори. Обов'язковий шар дренажу. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.

При пересадці для монстери обов'язково рекомендуємо одразу встановити моховий тотем або іншу опору. Це дозволяє рослині рости вертикально, краще формувати розсічені листки та підтримувати стійку форму куща.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) підживлюйте раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин.

Восени та взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя не утворює розрізів:** Причина – недостатньо світла або поживних речовин. Перемістіть монстеру в більш освітлене місце та збалансуйте підживлення. Також варто враховувати, що у молодих рослин монстери це є нормальним етапом розвитку — розрізи з'являються з віком і при достатньому освітленні.

- **Жовтіє листя:** Може бути наслідком перезволоження, нестачі поживних речовин або протягів. Перевірте режим поливу та умови утримання.

- **Коричневі кінчики листя:** Ознака сухого повітря або нестачі вологи. Підвищіть вологість у приміщенні.

- **Листя темніє і стає м'яким:** Можливий застій води в горщику, що призводить до загнивання коренів. Переконайтеся, що є хороший дренаж і не перезволожуйте ґрунт.

- **Монстера сильно витягується:** Недостатнє освітлення. Перемістіть у світліше місце або використовуйте додаткове підсвічування.



Мухоловка

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Діонея потребує багато яскравого світла – не менше 4–6 годин прямих сонячних променів на день. Найкраще місце – південне або східне вікно. Якщо природного світла недостатньо, використовуйте фітолампку (12–14 годин на день). У тіні або напівтіні мухоловка слабшає, а пастки можуть не розвиватися.



Полив і обприскування

Поливайте **тільки** дистильованою або дощовою водою, оскільки звичайна вода містить мінерали, які шкодять корінню. Ґрунт повинен бути постійно вологим, але без застою води. Кращий спосіб поливу – наливати воду в піддон, щоб рослина вбирала її через дренажні отвори. Обприскувати листя не потрібно.



Температура

Оптимальна температура влітку – від +22°C до +30°C, а взимку – +5°C-+10°C. Восени мухоловка переходить у стан спокою: листя може почорніти і відмирати – це нормально. Взимку рослину переносять у прохолодне місце (наприклад, на застелений балкон або в холодильник) на 2–3 місяці для зимового відпочинку.



Пересадка

Пересаджують раз на 1–2 роки навесні. Горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній, з глибокими стінками для коріння. Використовуйте спеціальний субстрат для хижих рослин (суміш кислого торфу та перліту без додавання добрив). Дренажний шар не потрібен, оскільки мухоловка росте у кислому ґрунті.



Підживка

Мухоловка НЕ потребує звичайних добрив – це може її вбити. Натомість вона отримує поживні речовини, ловлячи комах (мух, павуків, комарів). Якщо рослина росте в приміщенні без доступу до комах, раз на 2–3 тижні можна годувати її живою здобиччю. Важливо не перегодовувати: достатньо 1–2 комах на місяць.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя чорніє та відмирає:** Це може бути природний процес старіння або результат надлишку вологи. Якщо це відбувається восени, рослина готується до спокою.
- **Мухоловка не закриває пастки:** Причина – недостатнє освітлення або ослаблення рослини. Забезпечте яскраве світло та правильний догляд.
- **Пастки закриваються, але не перетравлюють здобич:** Це може статися, якщо комаха була занадто великою або якщо рослину турбують без їжі (кожне зайве закриття витрачає її енергію).
- **Маленькі пастки або їх відсутність:** Вказує на нестачу світла або брак поживних речовин. Дайте більше сонця або іноді годуйте комахами.
- **Коренева гниль:** Виникає через застій води або використання звичайної води. Поливайте тільки дистильованою водою і не перезволожуйте.



Нертера

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Нертера любить яскраве розсіяне світло, але без прямих сонячних променів. Ідеальне місце – східне або західне вікно. При нестачі світла рослина скидає ягоди, а листя може жовтіти. Взимку рекомендується додаткове підсвічування фітолампюю.



Полив і обприскування

Поливати потрібно регулярно, підтримуючи злегка вологим, але без застою води. Вода повинна бути м'якою, кімнатної температури. Влітку важливо не пересушувати землю, а взимку полив скорочують. Нертера любить високу вологість, тому корисно обприскувати повітря навколо неї або ставити поруч ємність з водою.



Температура

Оптимальна температура навесні та влітку – від +18°C до +22°C. Восени та взимку рослині потрібен період спокою при +10°C-+12°C. Якщо взимку температура буде вищою за +15°C, нертера може не зацвісти наступного року. Не любить протягів і різких перепадів температури.



Пересадка

Пересаджують щороку навесні після періоду спокою. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, добре дренований субстрат (суміш листової землі, торфу та піску). Обов'язковий шар дренажу. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

Підживлюють з весни до осені раз на 2–3 тижні слабким розчином комплексного добрива для декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення не потрібне. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Нертера скидає ягоди:** Найчастіша причина – нестача світла або занадто сухе повітря. Переставте в більш освітлене місце і підвищте вологість.
- **Жовтіє та засихає листя:** Виникає через пересушений або надто сухе повітря. Відрегулюйте полив і обприскуйте повітря навколо рослини.
- **Рослина сильно витягується:** Причина – нестача світла. Перемістіть ближче до вікна або використовуйте фітолампю.
- **Не цвіте або не утворює ягід:** Це може бути наслідком надто теплої зимівлі. Забезпечте прохолодний період спокою при +10°-+12°C.
- **Листя втрачає колір:** Може бути через нестачу поживних речовин або неправильний полив. Перевірте догляд і за потреби підживіть.



Оливкове дерево

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Оливкове дерево потребує яскравого сонячного світла не менше 6–8 годин на день. Найкраще місце – південне або південно-західне вікно. У теплу пору року його можна виносити на балкон чи терасу. У зимовий період, коли світла мало, рекомендується додаткове підсвічування фітолампюю.



Полив і обприскування

Полив помірний – після висихання верхнього шару ґрунту на 3–4 см. Влітку поливають приблизно раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів. Оливкове дерево стійке до посухи, але не переносить застою води.

Використовуйте відстояну воду кімнатної температури.

Обприскування не обов'язкове, але влітку або при сухому повітрі корисно зрідка зволожувати листя.



Температура

Оптимальна температура – від +18° до +25°C. Взимку, у період спокою, бажано знизити температуру до +5°C–+12°C.

Якщо зимівля тепла, дерево може не утворювати плодів.



Пересадка

Молоді оливкові дерева пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – раз на 3–4 роки. Новий горщик повинен бути на 20% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 30–40% висоти горщика, оскільки коріння не переносить застою води. Субстрат повинен бути добре дренований – суміш для цитрусових або універсальний субстрат з додаванням піску та перліту.



Підживка

У період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для плодових або цитрусових рослин. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх

вирішення

- **Листя жовтіє та опадає:** Може бути наслідком надлишкового поливу або нестачі світла. Відрегулюйте догляд.
- **Кінчики листя сохнуть:** Занадто сухе повітря або нестача калію. Використовуйте зволожувач повітря та додайте підживлення.
- **Оливкове дерево не росте:** Недостатньо світла або занадто бідний ґрунт. Забезпечте більше світла та підживіть рослину.
- **Не цвіте або не дає плодів:** Потрібен період холодної зимівлі (+5°C–+12°C) для закладання бутонів.



Папороть

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Папороті добре ростуть у півтіні або при розсіяному світлі. Пряме сонце може спричинити опіки листя, тому на південному вікні потрібно притінити. Оптимальне місце – східне або західне вікно, а також місце подалі від вікна у світлій кімнаті. Добре ростуть при штучному освітленні.



Полив і обприскування

Поливати потрібно регулярно, не допускаючи пересихання ґрунту, але й без застою води. Вода повинна бути м'якою, відстояною або фільтрованою. Папороть любить високу вологість, тому корисно обприскувати повітря навколо неї, використовувати зволожувач або ставити горщик на піддон з вологим керамзитом. Листя потрібно періодично протирати від пилу.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Взимку не нижче +12°C. Папороть не переносить різких перепадів температури, протягів та сухого повітря від батарей.



Пересадка

Пересаджують раз на 1–2 роки навесні, коли коріння заповнює горщик. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній.

Використовуйте пухкий, вологопроникний субстрат (суміш торфу, листової землі, піску, перліту). Обов'язковий дренажний шар.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

Підживлюють з весни до осені раз на 2–3 тижні слабким розчином добрив для декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення припиняють або скорочують. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє або сохне:** Причина – сухе повітря або нерегулярний полив. Підвищте вологість, частіше обприскуйте повітря навколо рослини, уникайте пересушування або перезволоження ґрунту.
- **Листя стає блідим і млявим:** Виникає через нестачу світла або поживних речовин. Перемістіть папороть у світліше місце та підгодуйте добривами.
- **Кінчики листя буріють:** Це ознака сухого повітря або впливу гарячого повітря від батарей. Переставте рослину подалі від опалювальних приладів і зволожуйте повітря.
- **Ріст сповільнився:** Можлива причина – нестача поживних речовин або тісний горщик. Пересадіть папороть у більший горщик і підгодуйте.
- **Листя скручується і чорніє:** Свідчить про переохолодження або протяги. Переконайтеся, що температура не опускається нижче +12°C, і уникайте холодних потоків повітря.



Пахіра

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Пахіра любить яскраве розсіяне світло. Найкраще місце — східне або західне вікно. На південному вікні потребує легкого притінення влітку, щоб уникнути опіків на листі.

При нестачі світла рослина витягується, втрачає щільність крони та може скидати листя.



Полив і обприскування

Полив помірний — після підсихання верхніх 3–5 см ґрунту.

- влітку: приблизно раз на 5–7 днів
- взимку: раз на 10–14 днів

Пахіра дуже чутлива до переливу — це одна з головних причин загнивання. Краще недолити, ніж перелити.

Обприскування не обов'язкове, але при сухому повітрі рослина краще виглядає та росте при підвищеній вологості.



Температура

Оптимальна температура:

- влітку — від +20°C до +28°C
- взимку — від +16°C до +20°C

Не переносить холодних протягів і різкого переохолодження кореневої системи.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі — раз на 2–3 роки.

Новий горщик має бути на 10–15% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту — 20–25% висоти горщика.

Ґрунт потрібен легкий, повітропроникний і помірно вологоємний (універсальний субстрат з перлітом, кокосом і невеликою кількістю кори).

У пахіри відносно невелика коренева система (невеликий кореневий об'єм), тому їй не потрібні надто великі горщики — у занадто просторому ґрунті легко виникає застій вологи і загнивання.



Підживка

У період активного росту (весна–осінь) підживлюють раз на 2–3 тижні добривом для декоративно-листяних рослин. Взимку — раз на 4–6 тижнів або припиняють.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх

вирішення

- **Жовтіє листя:** перелив або поганий дренаж.
- **Листя опадає:** різка зміна умов або нестача світла.
- **М'який стовбур:** критичний перелив і загнивання коренів.
- **Листя тьмяніє:** нестача світла або поживних речовин.
- **Рослина зупинилась у рості:** занадто великий горщик або холод.



Пеперомія

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Пеперомія любить яскраве розсіяне світло, але без прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки. Оптимальне місце – східне або західне вікно. Вона може рости і в півтіні, але при нестачі світла листя стає блідим, а міжвузля витягуються. Деякі сорти з товстішим листям краще переносять менш освітлені місця.



Полив і обприскування

Поливайте помірно, коли верхній шар ґрунту (2–3 см) підсохне.

Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Пеперомія не любить перезволоження – її коріння може загнивати. Обприскувати не потрібно, але періодично можна протирати листя від пилу.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Взимку не нижче +15°C.

Пеперомія не переносить протягів і різких перепадів температури, тому її не варто ставити біля відкритих вікон або кондиціонерів.



Пересадка

Пересаджують раз на 2–3 роки навесні. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній, але не надто великим – пеперомія краще росте в трохи тісному контейнері.

Використовуйте пухкий, повітропроникний субстрат (суміш універсального ґрунту для декоративно-листових рослин з перлітом або піском). Обов'язковий дренажний шар. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-листяних рослин у половинній концентрації. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє та в'яне:** Можлива причина – надмірний полив. Дайте ґрунту підсохнути, перевірте, чи є дренажні отвори.
- **Кінчики листя буріють:** Причина – сухе повітря або недостатній полив. Поливайте вчасно та уникайте розташування біля обігрівачів.
- **Ріст сповільнюється:** Може бути через нестачу поживних речовин або занадто тісний горщик. Пересадіть і підживіть рослину.
- **Листя стає м'яким і обпадає:** Це може бути через різкі перепади температури або холодний протяг. Переставте в більш стабільне середовище.
- **Витягуються стебла:** Причина – нестача світла. Перемістіть ближче до джерела світла.



Пілея пеперомієвидна

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Пілея добре росте при яскравому розсіяному світлі, але без прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки на листі. Найкраще місце – східне або західне вікно. Також може рости під штучним освітленням. При нестачі світла листя витягується і втрачає компактну форму.



Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсохне. Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Пілея не любить перезволоження, тому важливо уникати застою води. Обприскувати не потрібно, але періодично можна протирати листя вологою серветкою.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Взимку не нижче +15°C. Пілея не любить різких перепадів температури та протягів.



Пересадка

Пересаджують раз на 1–2 роки навесні. Новий горщик повнен бути на 10–15% більшим за попередній.

Використовуйте легкий, добре дренажований субстрат (суміш універсального ґрунту для декоративно-листових рослин з додаванням перліту або піску). Обов'язковий шар дренажу. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–осінь) підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-листяних рослин у половинній концентрації. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя витягується та стає рідким:** Причина – нестача світла. Перемістіть у світліше місце.
- **Жовтіє та опадає листя:** Може бути наслідком перезволоження або протягів. Перевірте режим поливу та умови утримання.
- **Кінчики листя буріють:** Ознака занадто сухого повітря або нестачі вологи. Поливайте вчасно та уникайте розташування біля опалювальних приладів.
- **Зупинився ріст:** Можлива причина – нестача поживних речовин або занадто тісний горщик. Пересадіть у трохи більший контейнер і підживіть рослину.



Платіцеріум (Оленячі роги)

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Платіцеріум любить яскраве розсіяне світло без прямих сонячних променів. Найкраще місце – східне або західне вікно. Може рости і при штучному освітленні.

Це епіфітна папороть, тому її часто вирощують:

- на блоках і корягах;
- у підвісних кошиках;
- у моху сфагнумі;
- на декоративних дошках.

Платіцеріум дуже не любить, коли його постійно чіпають або труть листя. На листках є сріблястий наліт (трихоми), який допомагає утримувати вологу.

Його не можна витирати чи змивати.



Полив і обприскування

Полив залежить від способу вирощування:

У горщику:

Поливають після підсихання верхньої частини субстрату.

На блоці або в моху:

Рослину замочують у воді на 10–20 хвилин, після чого дають повністю стекти воді.

Влітку полив частіший – приблизно 1–2

рази на тиждень, взимку – рідше.

Платіцеріум любить високу вологість повітря (60–80%), але не любить

постійно мокрий субстрат.

Обприскувати можна лише повітря

навколо рослини дуже дрібним

туманом.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до

+28°C. Взимку не нижче +15°C.

Рослина не переносить холодних

протягів та різких перепадів

температур.



Пересадка

Платіцеріум пересаджують рідко –

приблизно раз на 3–4 роки або коли

субстрат починає розкладатися.

Якщо рослина росте у горщику:

- новий горщик має бути лише на 10–15% більшим;
- дренажний шар з керамзиту – 20–25% висоти горщика.

Субстрат повинен бути дуже

повітропроникним: кора, сфагнум,

кокосові чипси, перліт. Важкий ґрунт

для платіцеріума не підходить.



Підживка

Підживлюють раз на 3–4 тижні у період

активного росту слабким розчином

добрива для папоротей або

декоративно-листяних рослин.

Добрива вносять у дуже слабкій

концентрації, оскільки коріння

платіцеріума чутливе до солей.

Завжди читайте інструкцію на упаковці

добрива і дотримуйтесь її, щоб

уникнути перенасичення мінералами,

які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх

вирішення

- **Коричневі “щитки” біля основи:** Це нормально. Так виглядають стерильні листки, їх не обрізають. Вони захищають коріння та накопичують вологу.
- **Листя чорніє:** Найчастіше через перелив або застій води.
- **Кінчики листя сохнуть:** Низька вологість повітря.
- **Листя блідне:** Недостатньо світла або поживних речовин.
- **Рослина не росте:** Занадто щільний субстрат або холодне утримання.



Рафідофора

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Рафідофора любить яскраве розсіяне світло. Найкраще місце – східне або західне вікно. Може рости і в півтіні, але при нестачі світла міжвузля витягуються, а листя стає дрібнішим. Пряме сонце, особливо літнє, може залишати опіки на листі. Для великих листків та активного росту бажано забезпечити опору або тотем.



Полив і обприскування

Полив помірний – після висихання верхніх 3–5 см ґрунту.

- Влітку поливають приблизно раз на 5–7 днів.
- Взимку – раз на 10–14 днів.

Рафідофора не любить застою води, але й тривале пересихання переносить погано.

Любить підвищену вологість повітря, особливо великолисті види. Можна періодично обприскувати повітря навколо рослини або використовувати зволожувач.



Температура

Оптимальна температура:

- влітку — від +20°C до +28°C;
- взимку — від +16°C до +20°C.

Не любить холодних протягів та температур нижче +14°C.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – рідше. Новий горщик має бути на 15–20% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–35% висоти горщика.

Рафідофора потребує пухкого, повітропроникного субстрату з хорошою аерацією. Добре підходять суміші на основі універсального ґрунту з додаванням кори, перліту, кокосових чипсів, пемзи або деревного вугілля.

Щільний торф'яний ґрунт без розпушувачів для неї не підходить.

При пересадці для рафідофори обов'язково рекомендуємо одразу встановити моховий тотем або іншу опору. Це допоможе рослині рости вертикально, краще формувати пагони та розвивати більші декоративні листки.



Підживка

період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 2 тижні добривом для декоративно-листяних рослин або ароїдних. Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

• **Листя дрібнішає:** Недостатньо світла або відсутність опори.

• **Жовтіє листя:** Надлишковий полив або застій води.

• **Кінчики листя сохнуть:** Низька вологість повітря.

• **Пагони сильно витягуються:**

Недостатньо освітлення.

• **Рослина повільно росте:** Виснажений субстрат або занадто низька температура.



Сансев'єрія

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Сансев'єрія добре росте при яскравому розсіяному світлі, але чудово переносить і півтінь. Оптимальне місце – східне або західне вікно, але також може рости на північному. При нестачі світла ріст сповільнюється, а строкаті сорти можуть втрачати контрастність малюнка.



Полив і обприскування

Поливайте рідко, коли повністю просохне. Влітку – раз на 1–2 тижні, взимку – раз на 3–4 тижні.

Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Надлишок вологи може спричинити загнивання коренів. Обприскувати не потрібно, але можна протирати листя вологою серветкою від пилу.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +28°C. Взимку може переносити зниження до +10°C, але без надмірного поливу. Сансев'єрія не боїться сухого повітря, але не любить різких перепадів температури та холодних протягів.



Пересадка

Пересаджують раз на 2–3 роки, коли коріння заповнює весь горщик. Новий горщик повинен бути лише на 10–15% більшим за попередній і бажано широким, але не глибоким.

Використовуйте пухкий, добре дренажований субстрат (суміш ґрунту для сукулентів із додаванням піску або перліту). Обов'язковий дренажний шар. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–35% висоти горщика.



Підживка

Підживлюють раз на 3–4 тижні з весни до осені добривами для сукулентів або декоративно-листяних рослин у половинній концентрації. Взимку підживлення припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя стає м'яким і гниє біля основи:** Причина – надмірний полив. Дайте ґрунту добре просохнути, а пошкоджене листя видаліть.
- **Листя витягується та втрачає яскравість:** Можлива причина – нестача світла. Перемістіть у світліше місце.
- **Кінчики листя буріють або висихають:** Це може бути через холодні протяги або пошкодження механічним шляхом. Перевірте умови утримання.
- **З'явилися зморшки на листі:** Рослина отримує недостатньо вологи. Полийте її, але без перезволоження.
- **Листя стає блідим і млявим:** Причина – надмірний полив або холод. Переконайтеся, що горщик не стоїть на холодній підлозі чи підвіконні.



Сингоніум

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Сингоніум любить яскраве розсіяне світло, але без прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки на листі. Найкраще місце – східне або західне вікно. Може рости в півтіні, але при нестачі світла листя стає дрібнішим, а строкаті сорти можуть втратити свій малюнок.



Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсохне. Влітку – приблизно 1–2 рази на тиждень, взимку – рідше.

Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Сингоніум любить підвищену вологість, тому його корисно обприскувати ввечері або ставити поруч зволожувач повітря.

Листя можна періодично протирати від пилу.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +26°C. Взимку не нижче +15°C. Рослина не переносить холодних протягів та різких перепадів температури.



Пересадка

Пересаджують раз на 1–2 роки навесні, коли коріння заповнює горщик. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній.

Використовуйте пухкий, добре дренаований субстрат (суміш універсального ґрунту для декоративно-листових рослин з додаванням перліту або піску).

Обов'язковий шар дренажу. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.

При пересадці для сингоніуму рекомендуємо одразу встановити моховий тотем або іншу опору. Це сприяє вертикальному росту, формуванню більш крупного листя та красивішої форми рослини.



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє:** Можлива причина – перезволоження або нестача поживних речовин. Скоригуйте режим поливу та підживлення.

- **Кінчики листя сохнуть і буріють:** Причина – сухе повітря або недостатній полив. Підвищте вологість і перевірте режим поливу.

- **Листя стає дрібним і витягується:** Виникає через нестачу світла. Переставте в більш освітлене місце.

- **Ріст сповільнився:** Може бути через брак поживних речовин або тісний горщик. Пересадіть рослину і підгодуйте.

- **Листя стає млявим:** Причина – холодний протяг або переохолодження коріння. Перевірте, чи не стоїть горщик на холодній поверхні.



Спатіфіллум

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Спатіфіллум добре росте при яскравому розсіяному світлі, але може адаптуватися до півтіні. Оптимальне місце – східне або західне вікно. При нестачі світла листя може втрачати насичений колір, а цвітіння стає рідкісним або взагалі відсутнім. Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки на листках.




Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсохне. Влітку – приблизно 2 рази на тиждень, взимку – рідше. Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Спатіфіллум любить підвищену вологість, тому корисно регулярно обприскувати листя ввечері або ставити поруч зволожувач повітря. Листя можна періодично протирати вологою серветкою.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +26°C. Взимку не нижче +16°C. Рослина не переносить холодних протягів і різких перепадів температури.



Пересадка

Пересаджують раз на 1–2 роки навесні, коли коріння заповнює горщик. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, добре дренажований субстрат (суміш універсального ґрунту для декоративно-листових рослин з додаванням перліту, кокосового волокна або піску). Обов'язковий шар дренажу. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

У період активного росту (весна–осінь) підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-квітучих рослин. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя в'яне та опускається:** Можлива причина – нестача вологи або, навпаки, перезволоження. Перевірте стан ґрунту.
- **Кінчики листя буріють:** Причина – сухе повітря, недостатній полив або надлишок добрив. Підвищте вологість і скоригуйте догляд.
- **Спатіфіллум не цвіте:** Виникає через нестачу світла, поживних речовин або надто великий горщик. Переставте рослину в світліше місце, підгодуйте або пересадіть у трохи тісніший контейнер.
- **Листя блідне і жовтіє:** Можлива причина – надмірне сонячне світло або нестача заліза. Перемістіть у місце з розсіяним світлом і підживіть відповідними добривами.
- **З'являються темні плями:** Це може бути наслідком переохолодження або застою води. Переконайтеся, що немає протягів, і контролюйте режим поливу.



Стреліція

читай нижче, як за мною доглядати




Освітлення та розташування

Стреліція потребує яскравого розсіяного світла не менше 6–8 годин на день. Найкраще місце – південне, південно-східне або південно-західне вікно. Влітку її можна виносити на балкон чи терасу. Взимку при нестачі світла рекомендується додаткове підсвічування фітолампю.



Полив і обприскування

Полив помірний – після підсихання верхніх 3–4 см ґрунту. Влітку приблизно раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів. Важливо уникати застою води, адже це може викликати загнивання коренів. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Стреліція добре переносить сухе повітря, але час від часу можна обприскувати ввечері листя, особливо в спеку або під час опалювального сезону.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +28°C. Взимку бажано знизити до +12°C–+16°C, але не нижче +10°C. Стреліція чутлива до різких перепадів температур, тому уникайте протягів.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – раз на 3–4 роки. Новий горщик повинен бути на 20–25% більшим за попередній. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 30–40% висоти горщика, оскільки рослина не переносить застою води. Субстрат повинен бути поживним і пухким – суміш дернової, листової землі, піску та перліту.



Підживка

У період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 2 тижні комплексними добривами для декоративно-квітучих рослин. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє та сохне:** Недостатній полив або занадто сухе повітря. Відрегулюйте вологість і полив.
- **Кінчики листя буріють:** Застій води або надмірне підживлення. Перевірте дренаж і кількість добрив.
- **Рослина не цвіте:** Стреліція зацвітає зазвичай після 3–5 років. Для цвітіння потрібне яскраве світло, прохолодна зима (+12°C–+16°C) та регулярне підживлення.
- **Листя скручується:** Брак світла або низька температура. Поставте ближче до вікна чи додайте підсвічування.




Сукуленти

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Сукуленти люблять яскраве світло, тому найкраще розміщувати їх на південному, східному або західному підвіконні. Якщо світла недостатньо, стебла можуть витягуватися, а листя втрачати яскравий колір. У зимовий період рекомендується додаткове підсвічування фітолампами.



Полив і обприскування

Полив помірний, тільки після повного висихання ґрунту. Влітку – приблизно раз на 7–10 днів, взимку – раз на 3–4 тижні (залежно від температури).

Застій води призводить до загнивання коренів, тому важливо використовувати горщики з дренажними отворами.

Використовуйте відстояну воду кімнатної температури.

Обприскування не потрібне, оскільки сукуленти не люблять підвищену вологість і від потрапляння води в “розетку” рослини починають гнити.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +30°C влітку і +15°C взимку. Більшість сукулентів добре переносять спеку, але чутливі до різких похолодань і протягів. Мінімальна температура, яку можуть витримати, залежить від виду, але зазвичай +5°C.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Підходить спеціальний для сукулентів і кактусів або суміш піску, перліту й листової землі. Обов'язковий дренажний шар (галька, керамзит). Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–35% висоти горщика.

Торкатись руками листків рослини не можна! Більшість із них має природній наліт, якщо його стерти, то він більше не відновиться.



Підживка

Підживлюють рідко – приблизно раз на місяць у період активного росту (весна-літо). Використовують добрива для кактусів і сукулентів, розведені вдвічі слабше, ніж зазначено в інструкції.

Восени та взимку підживлення припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

• **Листя м'яке і зморщене:** Недостатній полив. Полийте після висихання ґрунту.

• **Листя стає жовтим і опадає:**

Надмірний полив або застій води.

Дайте ґрунту висохнути і перевірте дренаж.

• **Пагони витягуються, міжвузля подовжуються:** Брак світла. Переставте в більш освітлене місце або використовуйте фітолампку.

• **Білі плями або наліт на листках:**

Сонячний опік. Переставте в менш освітлене місце або використовуйте притінення в спекотні дні.

• **Коріння загниває, рослина втрачає тургор:** Надлишок вологи. Терміново пересадіть у сухий ґрунт, видаливши уражені корені.



Сциндапсус

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Сциндапсус добре росте при яскравому розсіяному світлі, але може адаптуватися і до півтіні. Найкраще місце – східне або західне вікно. Якщо світла недостатньо, ріст сповільнюється, а строкаті сорти можуть втрачати свій малюнок. Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки на листі.



Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (2–3 см) підсохне. Влітку – приблизно раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів. Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Надмірний полив може спричинити загнивання коренів. Обприскувати не обов'язково, але періодично протирайте листя від пилу.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +26°C. Взимку не нижче +15°C.

Сциндапсус не любить холодних протягів і різких перепадів температури.



Пересадка

Пересаджують раз на 1–2 роки, коли коріння заповнює горщик. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, повітропроникний субстрат (суміш універсального ґрунту для декоративно-листових рослин з перлітом або піском). Обов'язковий шар дренажу. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.

При пересадці для сциндапсусу обов'язково рекомендуємо одразу встановити моховий тотем або іншу опору. Це допоможе рослині рости вертикально, краще формувати пагони та розвивати більші декоративні листки.



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-листяних рослин у половинній концентрації. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє:** Можлива причина – надмірний полив або нестача поживних речовин. Скоригуйте догляд.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – сухе повітря або недостатній полив. Підвищте вологість і перевірте режим поливу.
- **Листя стає блідим і дрібним:** Виникає через нестачу світла. Переставте в більш освітлене місце.
- **Ріст сповільнився:** Може бути через брак поживних речовин або тісний горщик. Пересадіть рослину і підгодуйте.
- **Листя обвисає:** Причина – перезволоження або переохолодження коріння. Переконайтеся, що немає застою води та холодних протягів.



Тілландсія (наземна)

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Наземні тілландсії люблять яскраве розсіяне світло, але без прямих сонячних променів. Оптимальне місце – східне або західне вікно. У півтіні можуть рости, але цвітіння стане рідкісним або слабким. Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки на листі.



Полив і обприскування

Поливайте регулярно, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсохне. Влітку – приблизно 2 рази на тиждень, взимку – раз на 7–10 днів. Використовуйте м'яку, відстояну або дощову воду кімнатної температури. Наземні тілландсії потребують високої вологості, тому бажано регулярно обприскувати листя ввечері або ставити поруч зволожувач повітря.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +26°C. Взимку не нижче +15°C.

Тілландсія не любить холодних протягів та різких змін температури.



Пересадка

Пересаджують раз на 2–3 роки або коли виснажується субстрат. Новий горщик повинен бути лише на 10% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, повітропроникний субстрат (суміш кори, сфагнуму, кокосового волокна, перліту або спеціальний субстрат для орхідей і бромелієвих). Обов'язковий дренажний шар. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 30% висоти горщика.



Підживка

Підживлюйте раз на 2–3 тижні з весни до осені, використовуючи рідке добриво для бромелієвих або орхідей у половинній концентрації. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя сохне та скручується:** Можлива причина – занадто сухе повітря або недостатній полив. Підвищте вологість і частіше обприскуйте рослину.
- **Листя втрачає насичений колір:** Причина – нестача світла. Переставте тілландсію в більш освітлене місце.
- **Рослина не цвіте:** Виникає через нестачу світла або поживних речовин. Додайте підживлення та забезпечте більше світла.
- **Загнивання основи рослини:** Причина – перезволоження або застій води. Перевірте дренаж і скоригуйте режим поливу.
- **Листя стає млявим і в'ялим:** Може бути через холод або протяги. Переконайтеся, що температура комфортна.



Тілландсія (повітряна)

читай нижче, як за мною доглядати

Повітряні тілландсії – це унікальні рослини, які не потребують ґрунту. Вони отримують вологу та поживні речовини з повітря через спеціальні лусочки на листках. Епіфіти — організми, що ростуть на іншому рослинному організмі, на стовбурах і гілках дерев, використовуючи їх як опору.



Освітлення та розташування

Повітряні тілландсії люблять яскраве розсіяне світло. Найкраще місце – біля східного або західного вікна. Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки, тому варто їх уникати.

Тілландсії можна розміщувати на корягах, каменях, у флораріумах або підвішувати у повітрі. Головне – забезпечити циркуляцію повітря навколо рослини.



Полив і обприскування

Найважливіша частина догляду – регулярне замочування у воді:

- Літо – 2–3 рази на тиждень.
- Зима – 2-3 рази на місяць.

Рослину потрібно повністю занурювати у воду (відстояну або дощову) на 20–30 хвилин, а потім добре струсити зайву вологу. Після цього тілландсію слід перевернути догори дригом і покласти на рушник, щоб висохла. Це важливо, бо застій води в основі листя може спричинити гниття.

Повітряні тілландсії люблять вологість 50–70%. У сухих приміщеннях їх можна додатково обприскувати (без надлишку води, щоб не спричинити загнивання).



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +26°C. Взимку не повинна опускатися нижче +10°C. Уникайте холодних протягів.

Молоді оливкові дерева пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – раз на 3–4 роки. Новий горщик повинен бути на 20% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 30–40% висоти горщика, оскільки коріння не переносить застою води. Субстрат повинен бути добре дренажований – суміш для цитрусових або універсальний субстрат з додаванням піску та перліту.



Підживка

Раз на 2–3 тижні можна обприскувати листя дуже слабким розчином добрива для бромелієвих або орхідей (1/4 від рекомендованої дози). Взимку підживлення скорочують або припиняють.



Поширені проблеми та їх вирішення

• Листя стає сухим і ламким:

Недостатній полив або низька вологість. Збільште частоту замочувань.

• Листя м'яке або чорніє в основі:

Надмірна волога та застій води.

Скоротіть полив і стежте, щоб рослина добре висихала після замочування.

• Листя тьмяніє або стає світлішим:

Недостатнє освітлення. Перемістіть ближче до джерела світла.

• Тілландсія не цвіте:

Потрібно більше світла або додаткове підживлення.



Троянда

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Троянда любить яскраве сонячне світло, тому найкраще розмістити її на південному, східному або західному вікні. У теплу пору року можна виносити на балкон або терасу. Якщо світла недостатньо, троянда може погано цвісти та витягуватися.



Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсохне. Влітку – 3–4 рази на тиждень, взимку – раз на 7–10 днів. Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури.

Троянди люблять високу вологість, тому їх можна обприскувати (тільки не під час прямого сонця) або ставити поруч ємність з водою.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Взимку троянда потребує періоду спокою при температурі +10°C-+15°C. Вона не любить перегріву, протягів і сухого повітря від батарей.



Пересадка

Пересаджують одразу після покупки та далі раз на 1–2 роки навесні. Новий горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній.

Використовуйте родючий, пухкий субстрат із хорошим дренажем (суміш дернової, листової землі, перегною та піску). Обов'язковий шар дренажу.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2 тижні добривами для квітучих рослин або спеціальними для троянд. Під час цвітіння можна підживлювати раз на 10 днів. Взимку підживлення припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє:** Можлива причина – недостатній полив, брак поживних речовин або сухе повітря. Перевірте режим догляду.
- **Бутони опадають, не розкриваючись:** Причина – нестача світла, сухе повітря або різкі перепади температури.
- **Пагони витягуються, листя блідне:** Недостатнє освітлення. Переставте в світліше місце або використовуйте фітолампи.
- **Троянда не цвіте:** Можливо, не вистачає світла, поживних речовин або був порушений період спокою взимку.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – сухе повітря. Обприскуйте або підвищте вологість у приміщенні.



Фікус

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Фікуси люблять яскраве розсіяне світло. Ідеальне місце – біля східного або західного вікна. Деякі види (наприклад, фікус Бенджаміна) можуть рости в півтіні, але строкаті сорти вимагають більше світла. Уникайте прямих сонячних променів, які можуть спричинити опіки на листі. Не рекомендується часто змінювати розташування рослин. Вони погано реагують на постійні зміни.



Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (2–3 см) підсохне. Влітку – раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів.

Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури. Фікуси не люблять перезволоження, тому уникайте застою води. Обприскування не є обов'язковим, але можна періодично протирати листя вологою серветкою.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +26°C. Взимку не нижче +15°C. Фікуси чутливі до протягів і різких змін температури, тому не ставте їх біля відкритих вікон чи кондиціонерів.



Пересадка

Молоді фікуси пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній.

Використовуйте пухкий, повітропроникний субстрат (суміш універсального ґрунту для декоративно-листових рослин, перліту та піску). Обов'язковий дренажний шар. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення скорочують або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Фікус скидає листя:** Найпоширеніша проблема. Причини – зміна місця, сухе повітря, недостатній або надмірний полив, протяги.
- **Листя жовтіє:** Може бути через перезволоження або нестачу поживних речовин. Скоригуйте режим догляду.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – низька вологість або нестача калію. Підвищте вологість і додайте підживлення.
- **Фікус витягується, листя стає блідим:** Недостатнє освітлення. Переставте в світліше місце або використовуйте фітолампи.
- **Ріст сповільнився:** Причина – нестача поживних речовин або тісний горщик. Пересадіть і підгодуйте.



Філодендрон

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Філодендрон добре росте при яскравому розсіяному світлі, але може адаптуватися до півтіні. Ідеальне місце – східне або західне вікно. Якщо рослина стоїть на південному вікні, її потрібно притіняти від прямих сонячних променів, щоб уникнути опіків. Взимку, при нестачі світла, рекомендується додаткове підсвічування.



Полив і обприскування

Полив помірний – після висихання верхніх 3–4 см ґрунту. Влітку поливають приблизно раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів. Філодендрон не любить застою води, тому необхідний хороший дренаж. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Вологість повітря повинен бути високою, тому бажано обприскувати рослину 2–3 рази на тиждень або використовувати зволожувач повітря.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +27°C. Взимку не повинна опускатися нижче +15°C. Рослина чутлива до протягів і різких температурних коливань.



Пересадка

Молоді філодендрони пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 20–25% більшим за попередній. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика. Субстрат повинен бути пухким і поживним – суміш універсального ґрунту для декоративно-листових рослин з додаванням перліту та кокосового волокна. При пересадці для в'юнких видів філодендрона обов'язково рекомендуємо одразу встановити моховий тотем або іншу опору. Це допомагає рослині правильно рости вгору, формувати сильні пагони та значно більші декоративні листки.



Підживка

У період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 2 тижні комплексними добривами для декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє:** Надлишковий полив або нестача поживних речовин. Відрегулюйте догляд.
- **Кінчики листя сохнуть:** Занадто сухе повітря або нестача вологи. Обприскуйте рослину та перевіряйте режим поливу.
- **Філодендрон витягується, листя стає дрібним:** Недостатнє освітлення. Перемістіть ближче до світла або додайте підсвічування.
- **Листя стає м'яким та в'ялим:** Може бути наслідком перезволоження або переохолодження. Перевірте стан ґрунту та температуру в приміщенні.



ФІТТОНІЯ

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Фіттонія любить яскраве розсіяне світло або легку півтінь. Найкраще підходить східне чи західне вікно. На південному вікні потрібно притінити від прямих сонячних променів. У занадто темному місці листя може втрачати насичене забарвлення, а пагони витягуватися.



Полив і обприскування

Полив регулярний, субстрат повинен бути завжди злегка вологим, але без застою води. Влітку поливають 2–3 рази на тиждень, взимку – раз на 5–7 днів. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Фіттонія дуже любить високу вологість, тому її необхідно часто обприскувати або ставити поруч ємність із водою. Ідеально підходить для вирощування у флораріумах.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +26°C. Взимку не нижче +18°C. Фіттонія боїться протягів і різких перепадів температури.



Пересадка

Пересаджують раз на 1–2 роки навесні. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Використовуйте пухкий, добре дренований субстрат (суміш торфу, листової землі, піску і перліту). Обов'язковий дренажний шар. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя в'яне та опускається:** Недостатній полив або сухе повітря. Збільште вологість і полийте рослину.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – сухе повітря або нестача калію. Підвищте вологість і додайте підживлення.
- **Пагони витягуються, листя стає блідим:** Недостатнє освітлення. Перемістіть у світліше місце.
- **Фіттонія перестала рости:** Причина – виснажений або тісний горщик. Пересадіть і підгодуйте.
- **Листя жовтіє:** Можливе перезволоження. Дайте ґрунту трохи підсохнути між поливами.



Хамедорея

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Хамедорея добре росте у півтіні або при розсіяному світлі. Ідеальне місце – східне або західне вікно. Вона може рости і в глибині кімнати, але при нестачі світла її ріст сповільнюється. Прямі сонячні промені можуть викликати опіки на листі.



Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (2–3 см) підсохне. Влітку – раз на 4–5 днів, взимку – раз на 7–10 днів.

Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури.

Хамедорея любить підвищену вологість, тому рекомендується регулярне обприскування ввечері (2–3 рази на тиждень) або розміщення поруч ємності з водою.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Взимку не повинна опускатися нижче +12°C. Уникайте протягів і різких змін температури.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній.

Використовуйте пухкий, добре дренажований субстрат (суміш торфу, перегною, дернової землі і піску).

Обов'язковий дренажний шар.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2–3 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє:** Можливе перезволоження або нестача поживних речовин. Скоригуйте полив і підгодівлю.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – сухе повітря або нестача калію. Підвищте вологість і додайте підживлення.
- **Листя темніє або скручується:** Можливий холодний протяг або низька температура. Переставте в тепліше місце.
- **Хамедорея росте дуже повільно:** Недостатнє освітлення або нестача поживних речовин. Переставте рослину в більш освітлене місце і підгодуйте.
- **Листя втрачає яскравий зелений колір:** Брак заліза або магнію. Використовуйте спеціальні добрива з мікроелементами.



Хедера хелікс (Плющ)

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Плющ добре росте при розсіяному світлі або в півтіні. Ідеальне місце – східне або західне вікно, але може рости й у глибині кімнати при штучному освітленні. Строкаті сорти потребують більше світла, ніж зеленолисті. Прямі сонячні промені можуть спричинити опіки.



Полив і обприскування

Поливайте регулярно, коли верхній шар ґрунту (1–2 см) підсохне. Влітку – раз на 3–4 дні, взимку – раз на 7–10 днів. Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури.

Плющ любить підвищену вологість, тому його рекомендується обприскувати ввечері 2–3 рази на тиждень або ставити поруч ємність з водою.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Взимку добре переносить прохолоду до +12°C, але не нижче +8°C. Плющ не любить сухе повітря, тому не ставте його біля батарей.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній.

Використовуйте пухкий, повітропроникний субстрат (суміш універсального ґрунту для декоративно-листових рослин, піску, перліту та торфу). Обов'язковий дренажний шар. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє:** Можливе перезволоження або нестача поживних речовин. Скоригуйте полив і підгодівлю.
- **Кінчики листя сохнуть:** Причина – сухе повітря або недостатній полив. Підвищте вологість і збалансуйте режим догляду.
- **Пагони витягуються, листя стає дрібним:** Недостатнє освітлення. Переставте в світліше місце або використовуйте фітолампи.
- **Плющ скидає листя:** Причина – різка зміна умов, холодний протяг або надмірний полив.
- **Листя стає тьмяним і млявим:** Брак поживних речовин або занадто щільний ґрунт. Пересадіть і підгодуйте рослину.



Хлорофітум

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Хлорофітум добре росте як на яскравому розсіяному світлі, так і в півтіні. Найкраще місце – східне або західне вікно. На південному вікні потрібне притінення у спекотні години, а в глибокій тіні ріст сповільнюється, і листя може втратити яскравість.



Полив і обприскування

Полив рясний у теплий період – після висихання верхніх 2–3 см ґрунту. Влітку – приблизно 2 рази на тиждень, взимку – раз на 7–10 днів. Хлорофітум легко переносить короткочасну посуху, але не любить застою води. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Любить вологе повітря, тому бажано обприскувати ввечері 2–3 рази на тиждень, особливо в опалювальний сезон.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Взимку витримує зниження до +10°C, але при цьому потрібно скоротити полив. Уникайте протягів і різких температурних перепадів.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 20–25% більшим за попередній, оскільки коріння хлорофітуму активно розростається. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика. Підходить універсальний пухкий ґрунт для декоративно-листових рослин із додаванням піску та перліту.



Підживка

У період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин. Взимку достатньо 1 разу на місяць або можна припинити підживлення. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє та сохне:** Занадто сухе повітря або нестача вологи. Регулярно обприскуйте та перевіряйте полив.
- **Кінчики листя стають коричневими:** Надлишок добрив або нестача вологи. Перевірте підживлення та рівень вологості.
- **Ріст сповільнюється, листя стає блідим:** Недостатнє освітлення або брак поживних речовин. Переставте ближче до світла та підживіть рослину.
- **Коріння випирає з горщика:** Хлорофітум швидко розростається, тому йому потрібна регулярна пересадка у більший горщик.



Хоя

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Хоя любить яскраве розсіяне світло. Найкраще місце – східне, західне або дуже світле південне вікно з легким притіненням у спекотні години. Для цвітіння хої потрібно багато світла. При його нестачі рослина може активно рости, але не утворювати квітів.

Хоя не любить частих перестановок, особливо під час формування бутонів – через це вона може їх скинути.



Полив і обприскування

Полив помірний – після висихання приблизно половини ґрунту в горщику. Влітку – приблизно раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів. Хоя значно краще переносить легке пересихання, ніж перелив.

Обприскування не є обов'язковим, але при дуже сухому повітрі можна періодично зволожувати повітря навколо рослини. Квіти обприскувати небажано.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +28°C. Взимку бажано утримувати при +15°C–+18°C, але не нижче +10°C.

Для стимуляції цвітіння корисна трохи прохолодніша зимівля та хороший перепад між денною і нічною температурою.



Пересадка

Хою пересаджують раз на 2–3 роки, оскільки вона краще цвіте у трохи тісному горщику. Новий горщик має бути лише на 10–15% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–35% висоти горщика. Субстрат має бути дуже легким і повітропроникним. Добре підходять суміші на основі універсального ґрунту з великою кількістю розпушувачів: кори, перліту, пемзи, лави, кокосових чипсів або деревного вугілля.



Підживка

У період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 2–3 тижні добривом для квітучих рослин або орхідей. Взимку підживлення скорочують або припиняють.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Хоя не цвіте:** Недостатньо світла, занадто великий горщик або тепла зимівля без періоду спокою.
- **Листя жовтіє:** Надлишковий полив або важкий, щільний ґрунт.
- **Листя зморщується:** Пересихання ґрунту або проблеми з корінням.
- **Бутони опадають:** Різка зміна умов, перестановка рослини або пересихання.
- **Пагони витягуються:** Недостатньо освітлення.



Хризантема

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Хризантема любить яскраве розсіяне світло, але без прямих сонячних променів. Ідеальне місце – східне або західне вікно. Якщо світла недостатньо, рослина може витягуватися і гірше цвісти. Влітку можна виносити на балкон або терасу, уникаючи протягів і палючого сонця.



Полив і обприскування

Поливайте, коли верхній шар ґрунту (2–3 см) підсохне. Влітку – раз на 2–3 дні, взимку – раз на 5–7 днів.

Використовуйте м'яку, відстояну воду кімнатної температури.

Хризантеми не люблять пересихання, але й застій води в коренях їм шкодить.

Обприскування не є обов'язковим, але якщо повітря дуже сухе, можна періодично зволожувати листя.



Температура

Оптимальна температура – від +16°C до +22°C. В період бутонізації бажано підтримувати прохолоду (+14°C–+18°C), щоб цвітіння було довшим. Взимку, якщо хризантема перебуває в стані спокою, температура може бути +5°C–+10°C.



Пересадка

Молоді хризантеми пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки.

Новий горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній.

Використовуйте пухкий, поживний субстрат (суміш садової землі, перегною, торфу і піску). Обов'язковий дренажний шар. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–25% висоти горщика.



Підживка

З весни до осені підживлюйте раз на 2 тижні добривами для квітучих рослин.

Під час бутонізації краще використовувати добрива з

підвищеним вмістом калію і фосфору.

Взимку підживлення припиняють.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб

уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

• Листя жовтіє та в'яне:

Перезволоження або брак поживних речовин. Скоригуйте полив і

підживлення.

• Бутони не розкриваються або

оппадають: Причина – недостатнє

освітлення або різкі зміни

температури.

• Пагони витягуються, цвітіння

слабке: Недостатнє освітлення або

надмірне азотне підживлення.

Переставте в світліше місце і змініть

добриво.

• Кінчики листя сохнуть:

Причина –

сухе повітря або нестача калію.

Підвищте вологість і додайте

підживлення.

• Цвітіння коротке:

Висока

температура або недостатня вологість.

Перенесіть у прохолодніше місце і

підтримуйте оптимальний рівень

вологості.



Церопегія

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Церопегія любить яскраве розсіяне світло, тому ідеальне місце – східне або західне вікно. На південному вікні потрібно притінити від прямих сонячних променів у спекотні години. При нестачі світла пагони витягуються, а листя стає дрібним. Взимку бажане додаткове підсвічування фітолампю.



Полив і обприскування

Полив помірний, після повного висихання ґрунту. Влітку – приблизно раз на 7–10 днів, взимку – раз на 3–4 тижні. Надлишковий полив може призвести до загнивання коренів. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Обприскування не потрібне, оскільки церопегія добре переносить сухе повітря.



Температура

Оптимальна температура – від +20°C до +25°C. Взимку бажано утримувати при +12°C-+16°C, але не нижче +10°C. Церопегія не любить різкі перепади температур і протяги.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 10–15% більшим за попередній. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–30% висоти горщика. Використовуйте пухкий, повітропроникний субстрат для сукулентів або суміш торфу, піску, перліту та листової землі.



Підживка

Підживлюють раз на місяць у період активного росту (весна-літо) добривами для сукулентів, розведеними вдвічі слабше, ніж зазначено в інструкції. Восени та взимку підживлення припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя жовтіє і опадає:** Надлишковий полив або перезволоження повітря. Дайте ґрунту повністю висохнути.
- **Пагони витягуються, листя стає рідшим:** Недостатнє освітлення. Переставте ближче до світла або використовуйте фітолампю.
- **Корені гниють, рослина в'яне:** Застій води в ґрунті. Пересадіть у сухий субстрат, прибравши уражені корені.
- **Листя дрібнішає:** Брак поживних речовин або недостатнє освітлення. Збалансуйте догляд.



Цитрусові

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Цитрусові потребують дуже яскравого освітлення та прямого сонця мінімум 6–8 годин на день. Найкраще місце – південне або південно-західне вікно. Влітку рослини можна виносити на балкон чи терасу, але поступово привчати до сонця, щоб уникнути опіків.

Взимку через нестачу світла бажане додаткове підсвічування лампою повного спектру. При недостатньому освітленні цитрусові можуть скидати листя, бутони та плоди.



Полив і обприскування

Полив помірний, але регулярний. Ґрунт повинен бути злегка вологим, без повного пересихання та без застою води.

- Влітку поливають приблизно раз на 3–5 днів.
- Взимку – раз на 7–14 днів залежно від температури.

Використовуйте м'яку відстояну воду кімнатної температури. Цитрусові погано реагують на жорстку воду. Рослини люблять підвищену вологість повітря, тому бажано періодично обприскувати листя або використовувати зволожувач повітря, особливо взимку під час опалювального сезону.



Температура

- У період активного росту оптимальна температура – від +18°C до +28°C.
- Взимку бажано забезпечити прохолодну зимівлю при від +8°C до +15°C.

Саме прохолодна зимівля допомагає рослині нормально відпочити та стимулює майбутнє цвітіння і плодоношення.

Цитрусові не люблять різких перепадів температур та холодних протягів.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі – раз на 3–4 роки. Новий горщик має бути на 15–20% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту повинен займати 25–35% висоти горщика.

Ґрунт потрібен поживний, пухкий і добре дренований – підійде субстрат для цитрусових або суміш універсального ґрунту з перлітом, піском, лавою та дрібною корою.



Підживка

З весни до осені цитрусові підживлюють раз на 2 тижні добривами для цитрусових або плодових рослин. Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють при прохолодній зимівлі. Цитрусові особливо чутливі до нестачі заліза, магнію та азоту.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх

вирішення

- **Опадає листя:** Різкі зміни температури, перелив, пересихання або нестача світла.
- **Листя жовтіє:** Часто причина у нестачі заліза або поливі жорсткою водою.
- **Опадають бутони та плоди:** Недостатньо світла, сухе повітря або різка зміна умов.
- **Листя скручується:** Пересихання ґрунту або дуже сухе повітря.
- **Рослина не плодоносить:** Недостатньо світла, відсутність прохолодної зимівлі або нестача поживних речовин.



Шефлера

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Шефлера любить яскраве розсіяне світло. Найкраще місце – східне або західне вікно. Варієгатним сортам потрібно більше світла, ніж зеленолистим. На південному вікні знадобиться легке притінення. При нестачі світла рослина може скидати листя і витягуватися.



Полив і обприскування

Полив помірний – після висихання верхніх 2–3 см ґрунту. Влітку – приблизно раз на 5–7 днів, взимку – раз на 10–14 днів. Застій води може викликати загнивання коріння. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури.

Шефлера любить підвищену вологість, тому її бажано обприскувати ввечері 1–2 рази на тиждень або ставити поруч зволожувач повітря.



Температура

Оптимальна температура – від +18°C до +25°C. Взимку бажано утримувати при +14°C-+18°C, але не нижче +12°C.

Рослина не любить різких перепадів температур і протягів.



Пересадка

Молоді шефлери пересаджують щороку, дорослі – раз на 2–3 роки. Новий горщик повинен бути на 15–20% більшим за попередній. Дренажний шар з керамзиту повинен займати 20–30% висоти горщика. Підходить універсальний ґрунт для декоративно-листових рослин або суміш дернової, листової землі, піску та торфу.



Підживка

В період активного росту (весна-осінь) підживлюйте раз на 2 тижні добривами для декоративно-листяних рослин.

Взимку підживлення скорочують до 1 разу на місяць або припиняють. Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **Листя опадає:** Різкі зміни температури, протяг або надлишковий полив. Скоригуйте умови утримання.

- **Листя втрачає яскравість, витягуються пагони:** Брак світла. Переставте ближче до вікна або використовуйте фітолампку.

- **Кінчики листя сохнуть:** Сухе повітря. Регулярно обприскуйте або використовуйте зволожувач повітря.

- **Темні плями на листі:** Переохолодження або застій води в ґрунті. Перевірте температуру в приміщенні та зменшіть полив.



Юкка

читай нижче, як за мною доглядати



Освітлення та розташування

Юкка любить дуже яскраве освітлення та добре переносить пряме сонце.

Найкраще місце — південне, південно-західне або західне вікно.

При нестачі світла юкка витягується, стовбур слабшає, а листя стає менш щільним. У теплу пору року рослину можна виносити на балкон або терасу.



Полив і обприскування

Полив помірний — після просихання значної частини ґрунту.

- влітку: приблизно раз на 7–10 днів
- взимку: раз на 14–21 день

Юкка значно краще переносить пересихання, ніж перелив. Постійно мокрий ґрунт — одна з найчастіших причин загнивання стовбура та коріння.

Обприскування не обов'язкове. Юкка добре переносить сухе повітря квартир.



Температура

Оптимальна температура:

- влітку — від +20°C до +30°C
- взимку — від +10°C до +18°C

Юкка добре переносить спеку, але не любить холодний мокрий ґрунт та сильні морози.



Пересадка

Молоді рослини пересаджують раз на 1–2 роки, дорослі — рідше. Новий горщик має бути на 10–20% більшим за попередній.

Дренажний шар з керамзиту — 30–40% висоти горщика.

Ґрунт потрібен дуже легкий і добре дренований. Найкраще підходять суміші на основі універсального субстрату з великою кількістю перліту, піску, пемзи або інших мінеральних розпушувачів. Важкий вологоємний ґрунт для юкки не підходить.



Підживка

У період активного росту (весна–літо) юкку підживлюють раз на 3–4 тижні добривом для декоративно-листяних рослин або пальм. Восени та взимку підживлення скорочують або припиняють.

Завжди читайте інструкцію на упаковці добрива і дотримуйтесь її, щоб уникнути перенасичення мінералами, які можуть пошкодити коріння.



Поширені проблеми та їх вирішення

- **М'який стовбур:** перелив або загнивання кореневої системи
- **Жовтіє нижнє листя:** природне старіння або надлишковий полив
- **Листя витягується та рідшає:** нестача світла
- **Кінчики листя сохнуть:** дуже сухе повітря або нерегулярний полив
- **Рослина хитається в горщику:** проблеми з корінням або занадто великий горщик